



Ecke* отводные системы



«Еске* отводные системы» - широкая филиальная сеть по сбыту продукции «Артемовского Завода Трубопроводных Соединений». Основным направлением нашей деятельности является оптовая продажа комплектующих для трубопроводов с доставкой до вашего объекта. Одновременно с расширением территории нашей деятельности, мы постоянно расширяем перечень нашей продукции.



Содержание

Содержание	3
О нас	4
Производство крутоизогнутых отводов .	6
Как при изгибе получается единая толщина стенки?	7
Секрет качества наших отводов	8
Уникальность нашей продукции	10
Каталог	12
Прайс-лист	20
Старт для успешного сотрудничества	

Мы предлагаем большой ассортимент деталей для установки в системах водо-, газоснабжения, нефтяной и химической промышленности: крутоизогнутые отводы, переходы из различных марок сталей. Комплектация деталей осуществляется из углеродистых, термостойких, коррозионностойких марок сталей. Вся продукция, представленная в нашем каталоге, в наличии на складе в Екатеринбурге. В ближайшее время появятся склады в Тюмени, Челябинске, Перми и Казани.



Наши специалисты строго соблюдают все нормы и правила производства, что гарантирует безупречное качество и безопасную эксплуатацию всей нашей продукции в течение всего срока службы. Сертификатами качества сопровождается вся продукция, она отвечает всем требованиям ГОСТ, ОСТ и ТУ. На сегодняшний день мы можем поставить любое наименование отводов и переходов по реальным ценам и срокам в любую точку России железнодорожным и автомобильным транспортом. Стоимость доставки значительно удешевляется благодаря слаженной логистической схеме отправки грузов через федеральные транспортные компании.

Сердце компании «Еске* отводные системы» находится в г. Екатеринбурге, но география деятельности постоянно расширяется — в этом году открылось уже пятое наше представительство. Филиалы «Еске* отводные системы» находятся в Уральском регионе (г. Пермь, г. Тюмень и г. Челябинск) и в республике Татарстан (г. Казань). Мы работаем для вас семь дней в неделю с 7 утра и до 7 вечера по московскому времени.

Вы можете работать с нами в режиме он-лайн или посетить удобное для вас отделение компании. Наши менеджеры всегда помогут грамотно подойти в решении любых возникших вопросов, укомплектовать и сопроводить ваш заказ. Для постоянных клиентов и предприятий, имеющих постоянную потребность в качественных трубопроводных соединениях, мы предлагаем специальные предложения и гибкую систему скидок.



Производство крутоизогнутых отводов



Вне зависимости от будущего места эксплуатации, крутоизогнутые отводы выпускаются по единой технологии – методом горячей протяжки. Эта технология закрепляется как самая оптимальная для производства крутоизогнутых отводов в ГОСТ 17375-2001. В соответствии с ГОСТ 17375-01 выпускают крутоизогнутые отводы, которые считаются деталями общепромышленного назначения (то есть уместными в трубопроводах всех сфер промышленности и ЖКХ в нормальных условиях). Согласно стандарту, отводы бесшовные цельнотянутые изготавливают из низколегированной или углеродистой стали (сталь 20, сталь термостойкая 09Г2С, сталь хладо-коррозестойкая сталь 13ХФА и другие). Для безопасного и правильного оформления поворота трубопроводов **крутоизогнутые отводы** изгибаются под стандартными углами в 30, 45, 60, 90 и 180 градусов.

Отводы «Еске*отводные системы» работают под давлением до 16 МПа и эксплуатационную температуру от -70 до +450 градусов Цельсия. Все это позволяет использовать крутоизогнутые бесшовные отводы при прокладке практически любых трубопроводов, переносящих неагрессивные среды (для агрессивных сред оптимально использовать нержавеющие отводы). Самыми популярными по углу сгиба принято считать отводы 90 градусов, которые в нашем каталоге можно найти в различных исполнениях. Внешний и внутренний диаметры стальных отводов, как и толщина стенки, совпадают с соответствующими диаметрами соединяемых труб.



Как при изгибе получается единая толщина стенки?

Ведь нам известно, что при сгибе внешняя стенка, как правило, растягивается и становится тоньше. Все дело в особой технологии горячей протяжки, которая (при соблюдении всех тонкостей) позволяет получить самые качественные стальные отводы. Тонкостенные отводы необходимы для монтажа водопроводов в коммунальных сетях, отводы с толстыми стенками и отводы большого диаметра применяются в системах с высоким давлением. Современные технологии производства отводов позволяют выпускать изделия, которые гарантируют безопасность и удобство применения и монтажа трубопроводов.

Секрет качества наших отводов

Самым главным секретом качества нашей продукции является то, что производство наших отводов стоит на двух китах: 100% поэтапный контроль и современные технологии. О контроле производства продукции «Еске*отводные системы» стоит сказать отдельно – каждый этап алгоритма производства проверяется отделом технического контроля (которые насчитывает 11 человек, заботящихся о качестве изделий). Только после удовлетворительной оценки этими специалистами стальные крутоизогнутые отводы могут поступить в продажу. Все начинается с входного контроля трубы и кончается запаковкой стальных отводов в поддоны.



Итак, все же вернемся к процессу производства стальных цельнотянутых отводов. Исходя из названия, можно понять, что отводы вытягивают (тем самым и придают форму) отсюда другое название – цельнотянутые бесшовные отводы. Бесшовными отводы получаются за счет применения бесшовных труб, к тому же, отсутствие сварных соединений гарантирует дополнительную прочность стального отвода.


Вытягивать металл возможно только при высокой температуре, от этого протяжка и называется горячей. На гидравлическом прессе патрубков (разрезанная на заготовки бесшовная труба, «полуфабрикат» стального отвода) протягивается по рогообразному сердечнику. О сердечнике (действительно похожем на гигантский рог) стоит рассказать отдельно - его вытячивают вручную, с помощью специальных калибровочных колец вымеряя идеальные пропорции. Благодаря такой скрупулезной точности и кропотливой работе крутоизогнутые отводы и сохраняют единую толщину стенки и качественную внешнюю и внутреннюю поверхность. Еще горячим, отвод, получивший изгиб на нужное количество градусов, попадает под вертикальный пресс, где происходит его калибровка. После калибровки стальной отвод приобретает свои габаритные размеры (согласно ГОСТ 17375-2001). После этого крутоизогнутый отвод остывает, измеряется, и переходит в руки к специалисту, который на торцовочном станке обрабатывает края стального отвода. Эта манипуляция нужна не только для хорошего внешнего вида изделий.



Торцовка краев изделия помогает при последующей сварке отводов с трубами, улучшая качество сварного шва. Стоит упомянуть, что продукция «Еске*отводные системы» одна из немногих, которая подвергается этой, безусловно, полезной операции. Когда речь заходит об уникальных для современного производства трубопроводной арматуры операциях, необходимо отметить термообработку, которой подвергают патрубки (до попадания под гидравлический пресс). Суть этой операции в помещении заготовок в особую печь, где они «прокаливаются», тем самым достигаются особые механические свойства крутоизогнутых отводов. Термообработка отводов и торцевание краев это то, чем может похвастаться только крутоизогнутые отводы «Еске*отводные системы». После торцевания цельнотянутые стальные отводы поступают в отдел технического контроля, где тщательно измеряются, осматриваются, сортируются. Малейшее подозрение на брак и крутоизогнутый отвод в продажу не поступает. Мелкие дефекты (в пределах допустимых ГОСТ 17375-2001) могут дорабатываться, но если недостаток угрожает качеству у крутоизогнутого отвода одна дорога – в брак.



Уникальность нашей продукции

A close-up photograph showing a laser marking process on a metal pipe. A bright, thin line of light is visible as the laser beam cuts into the metal surface, creating a deep, precise mark. The background is dark and out of focus, emphasizing the precision of the laser technology.

Изделия, удовлетворительно оцененные ОТК, маркируются штампами и отправляются на лазерную маркировку. Она заслуживает отдельного описания. На каждый стальной отвод наносится маркировка лазерным лучом (просто на просто вырезается) на особом аппарате, глубокая маркировка не тускнеет и не стирается, поэтому марку изделия можно будет различить всегда. После маркировки отводы можно считать полностью готовыми и отправлять в продажу. Стоит отметить, что, даже не смотря на всестороннюю заботу о качестве и применение уникальных технологий, стальные отводы не возрастают в цене по сравнению с аналогами. Помните, что при производстве отводов мы используем исключительно экологически безопасные и энергосберегающие технологии производства отводов (поэтому цены на отводы не кусаются). Партии нашей продукции проходят контроль геометрических размеров, гидроиспытания, а также лабораторные испытания механических свойств, после чего сертифицируются по ГОСТ 17375-2001. Не важно, используете вы отводы 90 градусов или отводы 45 градусов, термостойкие отводы не подведут вас, применяемая нами сталь не склонна к растрескиванию, поэтому при условии грамотного монтажа можно навсегда забыть, что такое прорыв трубы.



«Еске*отводные системы» не сваливает свою продукцию в мешки, а заботливо укладывает стальные бесшовные отводы на поддоны. Симметрично уложенные стальные отводы оборачиваются полиэтиленовой плотной пленкой, которая защищает бесшовные отводы от порчи. Поддоны удобно грузить и складировать, экономя место на складе. Купить такие упакованные отводы с доставкой до вашего объекта вы можете на нашем сайте www.otvody.ru

Отвод D 32

Сталь	09Г2С, Ст20
Угол	45°
Толщина стенки t, мм	2,5 - 4
Вес, кг	0,1 - 0,1
Условный проход DN, мм	24 - 27



Отвод D 45

Сталь	09Г2С, Ст20
Угол	45°
Толщина стенки t, мм	3 - 5
Вес, кг	0,15 - 0,25
Условный проход DN, мм	35 - 39



Отвод D 76

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А
Угол	45°
Толщина стенки t, мм	3,5 - 8
Вес, кг	0,49 - 1,1
Условный проход DN, мм	60 - 69



Отвод D 38

Сталь	09Г2С, Ст20
Угол	45°
Толщина стенки t, мм	3 - 5
Вес, кг	0,1 - 0,2
Условный проход DN, мм	28 - 32



Отвод D 57

Сталь	09Г2С, Ст20
Угол	45°
Толщина стенки t, мм	3 - 10
Вес, кг	0,25 - 1,4
Условный проход DN, мм	37 - 51



Отвод D 89

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А
Угол	45°
Толщина стенки t, мм	3,5 - 12
Вес, кг	0,7 - 1,86
Условный проход DN, мм	65 - 82



Отвод D 108

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А
Угол	45°
Толщина стенки t, мм	3,5 - 10
Вес, кг	1,1 - 2,9
Условный проход DN, мм	88 - 101



Отвод D 133

Сталь	09Г2С, Ст20
Угол	45°
Толщина стенки t, мм	3,5 - 10
Вес, кг	1,65 - 4,55
Условный проход DN, мм	113 - 126



Отвод D 168

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А
Угол	45°
Толщина стенки t, мм	8 - 16
Вес, кг	5,6 - 10,43
Условный проход DN, мм	136 - 152



Отвод D 114

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А, Ст20С
Угол	45°
Толщина стенки t, мм	4 - 14
Вес, кг	1,3 - 4
Условный проход DN, мм	86 - 106



Отвод D 159

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А
Угол	45°
Толщина стенки t, мм	4 - 14
Вес, кг	2,7 - 9
Условный проход DN, мм	131 - 151



Отвод D 219

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20С
Угол	45°
Толщина стенки t, мм	6 - 20
Вес, кг	7,5 - 46
Условный проход DN, мм	179 - 207



Отвод D 273

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А
Угол	45°
Толщина стенки t, мм	5 - 16
Вес, кг	11,5 - 30,5
Условный проход DN, мм	241 - 263



Отвод D 32

Сталь	09Г2С, Ст20
Угол	60°
Толщина стенки t, мм	2,5 - 4
Вес, кг	0,13 - 0,2
Условный проход DN, мм	24 - 27



Отвод D 45

Сталь	09Г2С, Ст20
Угол	60°
Толщина стенки t, мм	3 - 5
Вес, кг	0,2 - 0,33
Условный проход DN, мм	35 - 39



Отвод D 325

Сталь	09Г2С, Ст20
Угол	45°
Толщина стенки t, мм	8 - 10
Вес, кг	22,5 - 28
Условный проход DN, мм	305 - 309



Отвод D 38

Сталь	09Г2С, Ст20
Угол	60°
Толщина стенки t, мм	3 - 5
Вес, кг	0,13 - 0,2
Условный проход DN, мм	28 - 32



Отвод D 57

Сталь	09Г2С, Ст20
Угол	60°
Толщина стенки t, мм	3 - 10
Вес, кг	0,33 - 1,4
Условный проход DN, мм	37 - 51



Отвод D 60

Сталь	09Г2С, Ст20
Угол	60°
Толщина стенки t, мм	3,5 - 3,5
Вес, кг	0,66 - 0,66
Условный проход DN, мм	53 - 53



Отвод D 89

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А
Угол	60°
Толщина стенки t, мм	3,5 - 12
Вес, кг	0,93 - 2,41
Условный проход DN, мм	65 - 82



Отвод D 114

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А, Ст20С
Угол	60°
Толщина стенки t, мм	4 - 14
Вес, кг	1,73 - 7,1
Условный проход DN, мм	86 - 106



Отвод D 76

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А
Угол	60°
Толщина стенки t, мм	4 - 8
Вес, кг	0,73 - 1,46
Условный проход DN, мм	60 - 68



Отвод D 108

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А
Угол	60°
Толщина стенки t, мм	3,5 - 10
Вес, кг	1,46 - 3,86
Условный проход DN, мм	88 - 101



Отвод D 133

Сталь	09Г2С, Ст20
Угол	60°
Толщина стенки t, мм	3,5 - 10
Вес, кг	2,2 - 6,06
Условный проход DN, мм	113 - 126



Отвод D 159

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А
Угол	60°
Толщина стенки t, мм	4 - 14
Вес, кг	3,6 - 12
Условный проход DN, мм	131 - 151



Отвод D 219

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20С
Угол	60°
Толщина стенки t, мм	6 - 20
Вес, кг	10 - 46
Условный проход DN, мм	179 - 207



Отвод D 325

Сталь	09Г2С, Ст20
Угол	60°
Толщина стенки t, мм	8 - 10
Вес, кг	30 - 37,33
Условный проход DN, мм	305 - 309



Отвод D 168

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А
Угол	60°
Толщина стенки t, мм	8 - 16
Вес, кг	7,46 - 13,91
Условный проход DN, мм	136 - 152



Отвод D 273

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А
Угол	60°
Толщина стенки t, мм	5 - 16
Вес, кг	15,33 - 40,66
Условный проход DN, мм	241 - 263



Отвод D 32

Сталь	09Г2С, Ст20
Угол	90°
Толщина стенки t, мм	2,5 - 4
Вес, кг	0,2 - 0,2
Условный проход DN, мм	24 - 27



Отвод D 38

Сталь	09Г2С, Ст20
Угол	90°
Толщина стенки t, мм	3 - 5
Вес, кг	0,2 - 0,4
Условный проход DN, мм	28 - 32



Отвод D 57

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20
Угол	90°
Толщина стенки t, мм	3 - 10
Вес, кг	0,5 - 1,4
Условный проход DN, мм	37 - 51



Отвод D 89

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А, Ст20С
Угол	90°
Толщина стенки t, мм	3,5 - 12
Вес, кг	1,4 - 4,2
Условный проход DN, мм	65 - 82



Отвод D 45

Сталь	09Г2С, Ст20
Угол	90°
Толщина стенки t, мм	3 - 5
Вес, кг	0,3 - 0,5
Условный проход DN, мм	35 - 39



Отвод D 76

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А
Угол	90°
Толщина стенки t, мм	3,5 - 8
Вес, кг	1 - 2,2
Условный проход DN, мм	60 - 69



Отвод D 108

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А, Ст20С
Угол	90°
Толщина стенки t, мм	3,5 - 10
Вес, кг	2,2 - 5,8
Условный проход DN, мм	88 - 101



Отвод D 114

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А, Ст20С
Угол	90°
Толщина стенки t, мм	4 - 14
Вес, кг	2,6 - 8
Условный проход DN, мм	86 - 106



Отвод D 159

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А, Ст20С
Угол	90°
Толщина стенки t, мм	4 - 14
Вес, кг	5,4 - 18
Условный проход DN, мм	131 - 151



Отвод D 219

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А, Ст20С
Угол	90°
Толщина стенки t, мм	6 - 20
Вес, кг	15 - 46
Условный проход DN, мм	179 - 207



Отвод D 133

Сталь	09Г2С, Ст20
Угол	90°
Толщина стенки t, мм	3,5 - 10
Вес, кг	3,3 - 9,1
Условный проход DN, мм	113 - 126



Отвод D 168

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А, Ст20С
Угол	90°
Толщина стенки t, мм	8 - 16
Вес, кг	11,2 - 20,86
Условный проход DN, мм	136 - 152



Отвод D 273

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А
Угол	90°
Толщина стенки t, мм	5 - 16
Вес, кг	23 - 61
Условный проход DN, мм	241 - 263



Отвод D 325

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А, Ст20С
Угол	90°
Толщина стенки t , мм	7 - 10
Вес, кг	39 - 56
Условный проход DN, мм	305 - 311



D 530



D 32

Отвод П45-32х2.5 Ст20	64,90р.
Отвод П45-32х3 Ст20	67,50р.
Отвод П45-32х3 09Г2С	101,24р.
Отвод П45-32х3.5 Ст20	110,33р.
Отвод П45-32х3.5 09Г2С	142,78р.
Отвод П45-32х4 Ст20	149,27р.
Отвод П45-32х4 09Г2С	194,70р.

D 38

Отвод П45-38х3 Ст20	51,92р.
Отвод П45-38х3 09Г2С	83,07р.
Отвод П45-38х4 Ст20	103,84р.
Отвод П45-38х4 09Г2С	149,27р.
Отвод П45-38х5 Ст20	389,40р.
Отвод П45-38х5 09Г2С	467,28р.

D 45

Отвод П45-45х3 Ст20	49,32р.
Отвод П45-45х3 09Г2С	71,39р.
Отвод П45-45х3.5 Ст20	51,92р.
Отвод П45-45х4 Ст20	77,88р.
Отвод П45-45х4 09Г2С	85,67р.
Отвод П45-45х5 Ст20	123,31р.
Отвод П45-45х5 09Г2С	129,80р.

D 57

Отвод П45-57х3 Ст20	77,88р.
Отвод П45-57х3 09Г2С	90,86р.
Отвод П45-57х3.5 Ст20	72,69р.
Отвод П45-57х3.5 09Г2С	93,46р.
Отвод П45-57х4 Ст20	88,26р.
Отвод П45-57х4 09Г2С	110,33р.
Отвод П45-57х5 Ст20	97,35р.
Отвод П45-57х5 09Г2С	116,82р.
Отвод П45-57х5.5 09Г2С	163,55р.
Отвод П45-57х6 Ст20	155,76р.
Отвод П45-57х6 09Г2С	181,72р.
Отвод П45-57х7 Ст20	584,10р.

D 57

Отвод П45-57х7 09Г2С	778,80р.
Отвод П45-57х8 Ст20	843,70р.
Отвод П45-57х8 09Г2С	1 298,00р.
Отвод П45-57х10 Ст20	1 194,16р.
Отвод П45-57х10 09Г2С	1 947,00р.

D 76

Отвод П45-76х3.5 Ст20	123,31р.
Отвод П45-76х3.5 09Г2С	155,76р.
Отвод П45-76х4 Ст20	142,78р.
Отвод П45-76х4 09Г2С	168,74р.
Отвод П45-76х5 Ст20	155,76р.
Отвод П45-76х5 09Г2С	188,21р.
Отвод П45-76х6 Ст20	207,68р.
Отвод П45-76х6 09Г2С	240,13р.
Отвод П45-76х8 Ст20	597,08р.
Отвод П45-76х8 09Г2С	700,92р.

D 89

Отвод П45-89х3.5 Ст20	162,25р.
Отвод П45-89х3.5 09Г2С	194,70р.
Отвод П45-89х4 Ст20	175,23р.
Отвод П45-89х4 09Г2С	214,17р.
Отвод П45-89х4.5 Ст20	214,17р.
Отвод П45-89х5 Ст20	227,15р.
Отвод П45-89х5 09Г2С	259,60р.
Отвод П45-89х6 Ст20	246,62р.
Отвод П45-89х6 09Г2С	298,54р.
Отвод П45-89х7 Ст20	337,48р.
Отвод П45-89х7 09Г2С	402,38р.
Отвод П45-89х8 Ст20	363,44р.

D 89

Отвод П45-89х8 09Г2С	428,34р.
Отвод П45-89х9 Ст20	454,30р.
Отвод П45-89х9 09Г2С	519,20р.
Отвод П45-89х10 Ст20	545,16р.
Отвод П45-89х10 09Г2С	610,06р.
Отвод П45-89х12 Ст20	713,90р.
Отвод П45-89х12 09Г2С	869,66р.

Угол 45°

D 108

Отвод П45-108х3.5 Ст20	227,15р.
Отвод П45-108х3.5 09Г2С	285,56р.
Отвод П45-108х4 Ст20	246,62р.
Отвод П45-108х4 09Г2С	311,52р.
Отвод П45-108х4.5 Ст20	311,52р.
Отвод П45-108х4.5 09Г2С	415,36р.
Отвод П45-108х5 Ст20	324,50р.
Отвод П45-108х5 09Г2С	434,83р.
Отвод П45-108х6 Ст20	382,91р.
Отвод П45-108х6 09Г2С	506,22р.
Отвод П45-108х7 Ст20	454,30р.
Отвод П45-108х7 09Г2С	506,22р.

D 108

Отвод П45-108х8 Ст20	506,22р.
Отвод П45-108х8 09Г2С	597,08р.
Отвод П45-108х9 Ст20	674,96р.
Отвод П45-108х9 09Г2С	804,76р.
Отвод П45-108х10 Ст20	726,88р.
Отвод П45-108х10 09Г2С	882,64р.

D 114

Отвод П45-114х4 Ст20	285,56р.
Отвод П45-114х4 09Г2С	324,50р.
Отвод П45-114х5 Ст20	363,44р.
Отвод П45-114х5 09Г2С	415,36р.
Отвод П45-114х6 Ст20	415,36р.
Отвод П45-114х6 09Г2С	493,24р.
Отвод П45-114х8 Ст20	584,10р.
Отвод П45-114х10 Ст20	726,88р.
Отвод П45-114х10 09Г2С	908,60р.
Отвод П45-114х11 Ст20	895,62р.
Отвод П45-114х11 09Г2С	1 012,44р.
Отвод П45-114х12 Ст20	908,60р.

D 114

Отвод П45-114х12 09Г2С	1 038,40р.
Отвод П45-114х14 Ст20	1 103,30р.
Отвод П45-114х14 09Г2С	1 272,04р.

D 133

Отвод П45-133х3.5 Ст20	389,40р.
Отвод П45-133х4 Ст20	428,34р.
Отвод П45-133х4 09Г2С	519,20р.
Отвод П45-133х5 Ст20	558,14р.
Отвод П45-133х5 09Г2С	623,04р.
Отвод П45-133х6 Ст20	636,02р.
Отвод П45-133х6 09Г2С	726,88р.
Отвод П45-133х8 Ст20	908,60р.
Отвод П45-133х8 09Г2С	1 103,30р.
Отвод П45-133х10 Ст20	1 116,28р.
Отвод П45-133х10 09Г2С	1 233,10р.

D 159

Отвод П45-159х4 Ст20	610,06р.
Отвод П45-159х4 09Г2С	765,82р.
Отвод П45-159х4.5 Ст20	713,90р.
Отвод П45-159х4.5 09Г2С	778,80р.
Отвод П45-159х5 Ст20	804,76р.
Отвод П45-159х5 09Г2С	986,48р.
Отвод П45-159х6 Ст20	869,66р.
Отвод П45-159х6 09Г2С	1 012,44р.
Отвод П45-159х7 Ст20	1 103,30р.
Отвод П45-159х7 09Г2С	1 362,90р.
Отвод П45-159х8 Ст20	1 142,24р.
Отвод П45-159х8 09Г2С	1 427,80р.

D 159

Отвод П45-159х9 Ст20	1 427,80р.
Отвод П45-159х9 09Г2С	1 622,50р.
Отвод П45-159х10 Ст20	1 557,60р.
Отвод П45-159х10 09Г2С	1 882,10р.
Отвод П45-159х12 Ст20	1 947,00р.
Отвод П45-159х12 09Г2С	2 180,64р.
Отвод П45-159х14 Ст20	2 271,50р.
Отвод П45-159х14 09Г2С	2 531,10р.

D 168

Отвод П45-168х8 Ст20	1 427,80р.
Отвод П45-168х8 09Г2С	1 622,50р.
Отвод П45-168х10 Ст20	1 622,50р.
Отвод П45-168х10 09Г2С	1 817,20р.
Отвод П45-168х12 Ст20	1 947,00р.
Отвод П45-168х12 09Г2С	2 336,40р.
Отвод П45-168х14 Ст20	2 531,10р.
Отвод П45-168х14 09Г2С	2 725,80р.
Отвод П45-168х16 Ст20	3 245,00р.
Отвод П45-168х16 09Г2С	3 829,10р.

D 219

Отвод П45-219х6 Ст20	1 622,50р.
Отвод П45-219х6 09Г2С	1 817,20р.
Отвод П45-219х7 Ст20	2 076,80р.
Отвод П45-219х7 09Г2С	2 531,10р.
Отвод П45-219х8 Ст20	2 206,60р.
Отвод П45-219х8 09Г2С	2 531,10р.
Отвод П45-219х9 Ст20	2 401,30р.
Отвод П45-219х9 09Г2С	2 920,50р.
Отвод П45-219х10 Ст20	2 596,00р.
Отвод П45-219х10 09Г2С	3 115,20р.
Отвод П45-219х12 Ст20	3 180,10р.
Отвод П45-219х12 09Г2С	3 829,10р.

D 219

Отвод П45-219х14 Ст20	4 413,20р.
Отвод П45-219х14 09Г2С	4 672,80р.
Отвод П45-219х16 Ст20	4 932,40р.
Отвод П45-219х16 09Г2С	6 230,40р.
Отвод П45-219х20 Ст20	8 307,20р.
Отвод П45-219х20 09Г2С	10 903,20р.

D 273

Отвод П45-273х5 Ст20	2 855,60р.
Отвод П45-273х5 09Г2С	2 855,60р.
Отвод П45-273х6 Ст20	2 855,60р.
Отвод П45-273х6 09Г2С	3 050,30р.
Отвод П45-273х7 Ст20	3 050,30р.
Отвод П45-273х7 09Г2С	3 634,40р.
Отвод П45-273х8 Ст20	3 569,50р.
Отвод П45-273х8 09Г2С	4 153,60р.
Отвод П45-273х9 Ст20	3 894,00р.
Отвод П45-273х9 09Г2С	4 932,40р.
Отвод П45-273х10 Ст20	4 218,50р.
Отвод П45-273х10 09Г2С	5 127,10р.

D 273

Отвод П45-273х11 Ст20	4 335,32р.
Отвод П45-273х11 09Г2С	5 503,52р.
Отвод П45-273х12 Ст20	5 062,20р.
Отвод П45-273х12 09Г2С	5 970,80р.
Отвод П45-273х14 Ст20	6 490,00р.
Отвод П45-273х14 09Г2С	7 398,60р.
Отвод П45-273х16 Ст20	7 658,20р.
Отвод П45-273х16 09Г2С	9 540,30р.

D 325

Отвод П45-325х8 Ст20	5 127,10р.
Отвод П45-325х8 09Г2С	6 425,10р.
Отвод П45-325х10 Ст20	6 425,10р.
Отвод П45-325х10 09Г2С	9 489,82р.

D 38

Отвод П60-38х3 Ст20	51,92р.
Отвод П60-38х3 09Г2С	83,07р.
Отвод П60-38х4 Ст20	103,84р.
Отвод П60-38х4 09Г2С	149,27р.
Отвод П60-38х5 Ст20	389,40р.
Отвод П60-38х5 09Г2С	467,28р.

D 32

Отвод П60-32х2.5 Ст20	64,90р.
Отвод П60-32х3 Ст20	67,50р.
Отвод П60-32х3 09Г2С	101,24р.
Отвод П60-32х3.5 Ст20	110,33р.
Отвод П60-32х3.5 09Г2С	142,78р.
Отвод П60-32х4 Ст20	149,27р.
Отвод П60-32х4 09Г2С	194,70р.

D 45

Отвод П60-45х3 Ст20	49,32р.
Отвод П60-45х3 09Г2С	71,39р.
Отвод П60-45х3.5 Ст20	51,92р.
Отвод П60-45х4 Ст20	77,88р.
Отвод П60-45х4 09Г2С	85,67р.
Отвод П60-45х5 Ст20	123,31р.
Отвод П60-45х5 09Г2С	129,80р.

D 57

Отвод П60-57х3 Ст20	77,88р.
Отвод П60-57х3 09Г2С	90,86р.
Отвод П60-57х3.5 Ст20	72,69р.
Отвод П60-57х3.5 09Г2С	93,46р.
Отвод П60-57х4 Ст20	88,26р.
Отвод П60-57х4 09Г2С	110,33р.
Отвод П60-57х5 Ст20	97,35р.
Отвод П60-57х5 09Г2С	116,82р.
Отвод П60-57х5.5 09Г2С	165,20р.
Отвод П60-57х6 Ст20	155,76р.
Отвод П60-57х6 09Г2С	181,72р.
Отвод П60-57х7 Ст20	584,10р.

D 57

Отвод П60-57х7 09Г2С	778,80р.
Отвод П60-57х8 Ст20	843,70р.
Отвод П60-57х8 09Г2С	1 298,00р.
Отвод П60-57х10 Ст20	1 194,16р.
Отвод П60-57х10 09Г2С	1 947,00р.

D 60

Отвод П60-76х3.5 Ст20	123,31р.
Отвод П60-76х3.5 09Г2С	155,76р.

D 76

Отвод П60-76х4 Ст20	142,78р.
Отвод П60-76х4 09Г2С	168,74р.
Отвод П60-76х5 Ст20	155,76р.
Отвод П60-76х5 09Г2С	188,21р.
Отвод П60-76х6 Ст20	207,68р.
Отвод П60-76х6 09Г2С	240,13р.
Отвод П60-76х8 Ст20	597,08р.
Отвод П60-76х8 09Г2С	700,92р.

D 89

Отвод П60-89х3.5 Ст20	162,25р.
Отвод П60-89х3.5 09Г2С	194,70р.
Отвод П60-89х4 Ст20	175,23р.
Отвод П60-89х4 09Г2С	214,17р.
Отвод П60-89х4.5 Ст20	214,17р.
Отвод П60-89х5 Ст20	227,15р.
Отвод П60-89х5 09Г2С	259,60р.
Отвод П60-89х6 Ст20	246,62р.
Отвод П60-89х6 09Г2С	298,54р.
Отвод П60-89х7 Ст20	337,48р.
Отвод П60-89х7 09Г2С	402,38р.
Отвод П60-89х8 Ст20	363,44р.

D 89

Отвод П60-89х8 09Г2С	428,34р.
Отвод П60-89х9 Ст20	454,30р.
Отвод П60-89х9 09Г2С	519,20р.
Отвод П60-89х10 Ст20	545,16р.
Отвод П60-89х10 09Г2С	610,06р.
Отвод П60-89х12 Ст20	713,90р.
Отвод П60-89х12 09Г2С	869,66р.

D 108

Отвод П60-108х3.5 Ст20	227,15р.
Отвод П60-108х3.5 09Г2С	285,56р.
Отвод П60-108х4 Ст20	246,62р.
Отвод П60-108х4 09Г2С	311,52р.
Отвод П60-108х4.5 Ст20	311,52р.
Отвод П60-108х4.5 09Г2С	415,36р.
Отвод П60-108х5 Ст20	324,50р.
Отвод П60-108х5 09Г2С	434,83р.
Отвод П60-108х6 Ст20	382,91р.
Отвод П60-108х6 09Г2С	506,22р.
Отвод П60-108х7 Ст20	454,30р.
Отвод П60-108х7 09Г2С	506,22р.

D 108

Отвод П60-108х8 Ст20	506,22р.
Отвод П60-108х8 09Г2С	597,08р.
Отвод П60-108х9 Ст20	674,96р.
Отвод П60-108х9 09Г2С	804,76р.
Отвод П60-108х10 Ст20	726,88р.
Отвод П60-108х10 09Г2С	882,64р.

D 114

Отвод П60-114x4 Ст20	285,56р.
Отвод П60-114x4 09Г2С	324,50р.
Отвод П60-114x5 Ст20	363,44р.
Отвод П60-114x5 09Г2С	415,36р.
Отвод П60-114x6 Ст20	415,36р.
Отвод П60-114x6 09Г2С	493,24р.
Отвод П60-114x8 Ст20	584,10р.
Отвод П60-114x10 Ст20	752,84р.
Отвод П60-114x10 09Г2С	908,60р.
Отвод П60-114x11 Ст20	895,62р.
Отвод П60-114x11 09Г2С	1 012,44р.
Отвод П60-114x12 Ст20	908,60р.

D 114

Отвод П60-114x12 09Г2С	1 038,40р.
Отвод П60-114x14 Ст20	1 103,30р.
Отвод П60-114x14 09Г2С	1 272,04р.

D 133

Отвод П60-133x3.5 Ст20	389,40р.
Отвод П60-133x4 Ст20	428,34р.
Отвод П60-133x4 09Г2С	519,20р.
Отвод П60-133x5 Ст20	558,14р.
Отвод П60-133x5 09Г2С	623,04р.
Отвод П60-133x6 Ст20	636,02р.
Отвод П60-133x6 09Г2С	726,88р.
Отвод П60-133x8 Ст20	908,60р.
Отвод П60-133x8 09Г2С	1 103,30р.
Отвод П60-133x10 Ст20	1 116,28р.
Отвод П60-133x10 09Г2С	1 233,10р.

D 159

Отвод П60-159x4 Ст20	610,06р.
Отвод П60-159x4 09Г2С	765,82р.
Отвод П60-159x4.5 Ст20	713,90р.
Отвод П60-159x4.5 09Г2С	778,80р.
Отвод П60-159x5 Ст20	804,76р.
Отвод П60-159x5 09Г2С	986,48р.
Отвод П60-159x6 Ст20	869,66р.
Отвод П60-159x6 09Г2С	1 012,44р.
Отвод П60-159x7 Ст20	1 103,30р.
Отвод П60-159x7 09Г2С	1 362,90р.
Отвод П60-159x8 Ст20	1 142,24р.
Отвод П60-159x8 09Г2С	1 427,80р.

D 159

Отвод П60-159х9 Ст20	1 427,80р.
Отвод П60-159х9 09Г2С	1 622,50р.
Отвод П60-159х10 Ст20	1 557,60р.
Отвод П60-159х10 09Г2С	1 882,10р.
Отвод П60-159х12 Ст20	1 947,00р.
Отвод П60-159х12 09Г2С	2 180,64р.
Отвод П60-159х14 Ст20	2 271,50р.
Отвод П60-159х14 09Г2С	2 531,10р.

D 168

Отвод П60-168х8 Ст20	1 427,80р.
Отвод П60-168х8 09Г2С	1 622,50р.
Отвод П60-168х10 Ст20	1 622,50р.
Отвод П60-168х10 09Г2С	1 817,20р.
Отвод П60-168х12 Ст20	1 947,00р.
Отвод П60-168х12 09Г2С	2 336,40р.
Отвод П60-168х14 Ст20	2 531,10р.
Отвод П60-168х14 09Г2С	2 725,80р.
Отвод П60-168х16 Ст20	3 245,00р.
Отвод П60-168х16 09Г2С	3 829,10р.

D 219

Отвод П60-219х6 Ст20	1 622,50р.
Отвод П60-219х6 09Г2С	1 817,20р.
Отвод П60-219х7 Ст20	2 076,80р.
Отвод П60-219х7 09Г2С	2 531,10р.
Отвод П60-219х8 Ст20	2 206,60р.
Отвод П60-219х8 09Г2С	2 531,10р.
Отвод П60-219х9 Ст20	2 401,30р.
Отвод П60-219х9 09Г2С	2 920,50р.
Отвод П60-219х10 Ст20	2 596,00р.
Отвод П60-219х10 09Г2С	3 115,20р.
Отвод П60-219х12 Ст20	3 180,10р.
Отвод П60-219х12 09Г2С	3 829,10р.

D 219

Отвод П60-219х14 Ст20	4 413,20р.
Отвод П60-219х14 09Г2С	4 672,80р.
Отвод П60-219х16 Ст20	4 932,40р.
Отвод П60-219х16 09Г2С	6 230,40р.
Отвод П60-219х20 Ст20	8 307,20р.
Отвод П60-219х20 09Г2С	10 903,20р.

D 273

Отвод П60-273х5 Ст20	2 855,60р.
Отвод П60-273х5 09Г2С	2 855,60р.
Отвод П60-273х6 Ст20	2 855,60р.
Отвод П60-273х6 09Г2С	3 050,30р.
Отвод П60-273х7 Ст20	3 050,30р.
Отвод П60-273х7 09Г2С	3 634,40р.
Отвод П60-273х8 Ст20	3 569,50р.
Отвод П60-273х8 09Г2С	4 153,60р.
Отвод П60-273х9 Ст20	3 894,00р.
Отвод П60-273х9 09Г2С	4 932,40р.
Отвод П60-273х10 Ст20	4 218,50р.
Отвод П60-273х10 09Г2С	5 127,10р.

D 273

Отвод П60-273х11 Ст20	4 335,32р.
Отвод П60-273х11 09Г2С	5 503,52р.
Отвод П60-273х12 Ст20	5 062,20р.
Отвод П60-273х12 09Г2С	5 970,80р.
Отвод П60-273х14 Ст20	6 490,00р.
Отвод П60-273х14 09Г2С	7 398,60р.
Отвод П60-273х16 Ст20	7 658,20р.
Отвод П60-273х16 09Г2С	9 540,30р.

D 325

Отвод П60-325х8 Ст20	5 127,10р.
Отвод П60-325х8 09Г2С	6 425,10р.
Отвод П60-325х10 Ст20	6 425,10р.
Отвод П60-325х10 09Г2С	9 449,60р.

D 32

Отвод П90-32х2.5 Ст20	64,90р.
Отвод П90-32х3 Ст20	67,50р.
Отвод П90-32х3 09Г2С	101,24р.
Отвод П90-32х3.5 Ст20	110,33р.
Отвод П90-32х3.5 09Г2С	142,78р.
Отвод П90-32х4 Ст20	149,27р.
Отвод П90-32х4 09Г2С	194,70р.

D 38

Отвод П90-38х3 Ст20	51,92р.
Отвод П90-38х3 09Г2С	83,07р.
Отвод П90-38х4 Ст20	103,84р.
Отвод П90-38х4 09Г2С	149,27р.
Отвод П90-38х5 Ст20	389,40р.
Отвод П90-38х5 09Г2С	467,28р.

D 45

Отвод П90-45х3 Ст20	49,32р.
Отвод П90-45х3 09Г2С	71,39р.
Отвод П90-45х3.5 Ст20	51,92р.
Отвод П90-45х4 Ст20	77,88р.
Отвод П90-45х4 09Г2С	85,67р.
Отвод П90-45х5 Ст20	123,31р.
Отвод П90-45х5 09Г2С	129,80р.

D 57

Отвод П90-57х3 Ст20	77,88р.
Отвод П90-57х3 09Г2С	90,86р.
Отвод П90-57х3.5 Ст20	72,69р.
Отвод П90-57х3.5 09Г2С	93,46р.
Отвод П90-57х4 Ст20	88,26р.
Отвод П90-57х4 09Г2С	110,33р.
Отвод П90-57х5 Ст20	97,35р.
Отвод П90-57х5 09Г2С	116,82р.
Отвод П90-57х5 13ХФА	311,52р.
Отвод П90-57х5.5 09Г2С	163,55р.
Отвод П90-57х6 Ст20	155,76р.
Отвод П90-57х6 09Г2С	181,72р.

D 57

Отвод П90-57х6 13ХФА	311,52р.
Отвод П90-57х7 Ст20	584,10р.
Отвод П90-57х7 09Г2С	778,80р.
Отвод П90-57х8 Ст20	843,70р.
Отвод П90-57х8 09Г2С	1 298,00р.
Отвод П90-57х10 Ст20	1 194,16р.
Отвод П90-57х10 09Г2С	1 947,00р.

D 76

Отвод П90-76х3.5 Ст20	123,31р.
Отвод П90-76х3.5 09Г2С	155,76р.
Отвод П90-76х4 Ст20	142,78р.
Отвод П90-76х4 09Г2С	168,74р.
Отвод П90-76х5 Ст20	155,76р.
Отвод П90-76х5 09Г2С	188,21р.
Отвод П90-76х6 Ст20	207,68р.
Отвод П90-76х6 09Г2С	240,13р.
Отвод П90-76х6 13ХФА	415,36р.
Отвод П90-76х8 Ст20	597,08р.
Отвод П90-76х8 09Г2С	700,92р.

D 89

Отвод П90-89х3.5 Ст20	162,25р.
Отвод П90-89х3.5 09Г2С	194,70р.
Отвод П90-89х4 Ст20	175,23р.
Отвод П90-89х4 09Г2С	214,17р.
Отвод П90-89х4.5 Ст20	214,17р.
Отвод П90-89х5 Ст20	227,15р.
Отвод П90-89х5 09Г2С	259,60р.
Отвод П90-89х6 Ст20	246,62р.
Отвод П90-89х6 09Г2С	298,54р.
Отвод П90-89х6 13ХФА	493,24р.
Отвод П90-89х6 Ст20С	493,24р.
Отвод П90-89х6 Ст20А	493,24р.

D 89

Отвод П90-89х7 Ст20	337,48р.
Отвод П90-89х7 09Г2С	402,38р.
Отвод П90-89х8 Ст20	363,44р.
Отвод П90-89х8 09Г2С	428,34р.
Отвод П90-89х8 Ст20С	700,92р.
Отвод П90-89х8 Ст20А	700,92р.
Отвод П90-89х8 13ХФА	700,92р.
Отвод П90-89х9 Ст20	454,30р.
Отвод П90-89х9 09Г2С	519,20р.
Отвод П90-89х10 Ст20	545,16р.
Отвод П90-89х10 09Г2С	610,06р.
Отвод П90-89х10 13ХФА	1 038,40р.

D 89

Отвод П90-89х10 Ст20С	1 038,40р.
Отвод П90-89х10 Ст20А	1 038,40р.
Отвод П90-89х12 Ст20	713,90р.
Отвод П90-89х12 09Г2С	869,66р.

D 108

Отвод П90-108х3.5 Ст20	227,15р.
Отвод П90-108х3.5 09Г2С	285,56р.
Отвод П90-108х4 Ст20	246,62р.
Отвод П90-108х4 09Г2С	311,52р.
Отвод П90-108х4.5 Ст20	311,52р.
Отвод П90-108х4.5 09Г2С	415,36р.
Отвод П90-108х5 Ст20	324,50р.
Отвод П90-108х5 09Г2С	434,83р.
Отвод П90-108х6 Ст20	382,91р.
Отвод П90-108х6 09Г2С	506,22р.
Отвод П90-108х6 13ХФА	765,82р.
Отвод П90-108х6 Ст20С	765,82р.

D 108

Отвод П90-108х6 Ст20А	765,82р.
Отвод П90-108х7 Ст20	454,30р.
Отвод П90-108х7 09Г2С	506,22р.
Отвод П90-108х8 Ст20	506,22р.
Отвод П90-108х8 09Г2С	597,08р.
Отвод П90-108х9 Ст20	674,96р.
Отвод П90-108х9 09Г2С	804,76р.
Отвод П90-108х10 Ст20	726,88р.
Отвод П90-108х10 09Г2С	882,64р.

D 114

Отвод П90-114х4 Ст20	285,56р.
Отвод П90-114х4 09Г2С	324,50р.
Отвод П90-114х5 Ст20	363,44р.
Отвод П90-114х5 09Г2С	415,36р.
Отвод П90-114х6 Ст20	415,36р.
Отвод П90-114х6 09Г2С	493,24р.
Отвод П90-114х6 13ХФА	830,72р.
Отвод П90-114х6 Ст20С	830,72р.
Отвод П90-114х6 Ст20А	830,72р.
Отвод П90-114х8 Ст20	584,10р.
Отвод П90-114х8 13ХФА	1 142,24р.
Отвод П90-114х8 Ст20С	1 142,24р.

D 114

Отвод П90-114х8 Ст20А	1 142,24р.
Отвод П90-114х10 Ст20	752,84р.
Отвод П90-114х10 09Г2С	908,60р.
Отвод П90-114х10 13ХФА	1 492,70р.
Отвод П90-114х10 Ст20С	1 492,70р.
Отвод П90-114х10 Ст20А	1 492,70р.
Отвод П90-114х11 Ст20	895,62р.
Отвод П90-114х11 09Г2С	1 012,44р.
Отвод П90-114х12 Ст20	908,60р.
Отвод П90-114х12 09Г2С	1 038,40р.
Отвод П90-114х12 13ХФА	1 752,30р.
Отвод П90-114х12 Ст20С	1 752,30р.

D 114

Отвод П90-114х12 Ст20А	1 752,30р.
Отвод П90-114х14 Ст20	1 103,30р.
Отвод П90-114х14 09Г2С	1 272,04р.

D 133

Отвод П90-133х3.5 Ст20	389,40р.
Отвод П90-133х4 Ст20	428,34р.
Отвод П90-133х4 09Г2С	519,20р.
Отвод П90-133х5 Ст20	558,14р.
Отвод П90-133х5 09Г2С	623,04р.
Отвод П90-133х6 Ст20	636,02р.
Отвод П90-133х6 09Г2С	726,88р.
Отвод П90-133х8 Ст20	908,60р.
Отвод П90-133х8 09Г2С	1 103,30р.
Отвод П90-133х10 Ст20	1 116,28р.
Отвод П90-133х10 09Г2С	1 233,10р.

D 159

Отвод П90-159х4 Ст20	610,06р.
Отвод П90-159х4 09Г2С	765,82р.
Отвод П90-159х4.5 Ст20	713,90р.
Отвод П90-159х4.5 09Г2С	778,80р.
Отвод П90-159х5 Ст20	804,76р.
Отвод П90-159х5 09Г2С	986,48р.
Отвод П90-159х6 Ст20	869,66р.
Отвод П90-159х6 09Г2С	1 012,44р.
Отвод П90-159х6 13ХФА	1 752,30р.
Отвод П90-159х6 Ст20С	1 752,30р.
Отвод П90-159х6 Ст20А	1 752,30р.
Отвод П90-159х7 Ст20	1 103,30р.

D 159

Отвод П90-159х7 09Г2С	1 362,90р.
Отвод П90-159х8 Ст20	1 142,24р.
Отвод П90-159х8 09Г2С	1 427,80р.
Отвод П90-159х8 13ХФА	2 336,40р.
Отвод П90-159х8 Ст20С	2 336,40р.
Отвод П90-159х8 Ст20А	2 336,40р.
Отвод П90-159х9 Ст20	1 427,80р.
Отвод П90-159х9 09Г2С	1 622,50р.
Отвод П90-159х10 Ст20	1 557,60р.
Отвод П90-159х10 09Г2С	1 882,10р.
Отвод П90-159х10 13ХФА	3 115,20р.
Отвод П90-159х10 Ст20С	3 115,20р.

D 159

Отвод П90-159х10 Ст20А	3 115,20р.
Отвод П90-159х12 Ст20	1 947,00р.
Отвод П90-159х12 09Г2С	2 180,64р.
Отвод П90-159х14 Ст20	2 271,50р.
Отвод П90-159х14 09Г2С	2 531,10р.

D 168

Отвод П90-168х14 Ст20С	4 802,60р.
Отвод П90-168х14 Ст20А	4 802,60р.
Отвод П90-168х16 Ст20	3 245,00р.
Отвод П90-168х16 09Г2С	3 829,10р.
Отвод П90-168х16 13ХФА	6 230,40р.

D 168

Отвод П90-168х8 Ст20	1 427,80р.
Отвод П90-168х8 09Г2С	1 622,50р.
Отвод П90-168х8 13ХФА	2 855,60р.
Отвод П90-168х10 Ст20	1 622,50р.
Отвод П90-168х10 09Г2С	1 817,20р.
Отвод П90-168х10 13ХФА	3 245,00р.
Отвод П90-168х12 Ст20	1 947,00р.
Отвод П90-168х12 09Г2С	2 336,40р.
Отвод П90-168х12 13ХФА	3 894,00р.
Отвод П90-168х14 Ст20	2 531,10р.
Отвод П90-168х14 09Г2С	2 725,80р.
Отвод П90-168х14 13ХФА	4 802,60р.

D 219

Отвод П90-219х6 Ст20	1 622,50р.
Отвод П90-219х6 09Г2С	1 817,20р.
Отвод П90-219х6 13ХФА	3 245,00р.
Отвод П90-219х6 Ст20С	3 245,00р.
Отвод П90-219х6 Ст20А	3 245,00р.
Отвод П90-219х7 Ст20	2 076,80р.
Отвод П90-219х7 09Г2С	2 531,10р.
Отвод П90-219х8 Ст20	2 206,60р.
Отвод П90-219х8 09Г2С	2 531,10р.
Отвод П90-219х8 13ХФА	4 413,20р.
Отвод П90-219х8 Ст20С	4 413,20р.
Отвод П90-219х8 Ст20А	4 413,20р.

D 219

Отвод П90-219х9 Ст20	2 401,30р.
Отвод П90-219х9 09Г2С	2 920,50р.
Отвод П90-219х10 Ст20	2 596,00р.
Отвод П90-219х10 09Г2С	3 115,20р.
Отвод П90-219х10 13ХФА	5 192,00р.
Отвод П90-219х10 Ст20С	5 192,00р.
Отвод П90-219х10 Ст20А	5 192,00р.
Отвод П90-219х12 Ст20	3 180,10р.
Отвод П90-219х12 09Г2С	3 829,10р.
Отвод П90-219х12 13ХФА	6 360,20р.
Отвод П90-219х12 Ст20С	6 360,20р.
Отвод П90-219х12 Ст20А	6 360,20р.

D 219

Отвод П90-219х14 Ст20	4 413,20р.
Отвод П90-219х14 09Г2С	4 672,80р.
Отвод П90-219х16 Ст20	4 932,40р.
Отвод П90-219х16 09Г2С	6 230,40р.
Отвод П90-219х20 Ст20	8 307,20р.
Отвод П90-219х20 09Г2С	10 903,20р.

D 273

Отвод П90-273х5 Ст20	2 855,60р.
Отвод П90-273х5 09Г2С	2 855,60р.
Отвод П90-273х6 Ст20	2 855,60р.
Отвод П90-273х6 09Г2С	3 050,30р.
Отвод П90-273х7 Ст20	3 050,30р.
Отвод П90-273х7 09Г2С	3 634,40р.
Отвод П90-273х8 Ст20	3 569,50р.
Отвод П90-273х8 09Г2С	4 153,60р.
Отвод П90-273х8 13ХФА	7 139,00р.
Отвод П90-273х8 Ст20А	7 139,00р.
Отвод П90-273х9 Ст20	3 894,00р.
Отвод П90-273х9 09Г2С	4 932,40р.

D 273

Отвод П90-273х10 Ст20	4 218,50р.
Отвод П90-273х10 09Г2С	5 127,10р.
Отвод П90-273х10 13ХФА	8 696,60р.
Отвод П90-273х10 Ст20А	8 696,60р.
Отвод П90-273х11 Ст20	4 335,32р.
Отвод П90-273х11 09Г2С	5 503,52р.
Отвод П90-273х12 Ст20	5 062,20р.
Отвод П90-273х12 09Г2С	5 970,80р.
Отвод П90-273х12 13ХФА	10 384,00р.
Отвод П90-273х12 Ст20А	10 384,00р.
Отвод П90-273х14 Ст20	6 490,00р.
Отвод П90-273х14 09Г2С	7 398,60р.

D 273

Отвод П90-273х16 Ст20	7 658,20р.
Отвод П90-273х16 09Г2С	9 540,30р.

D 530

Отвод П90-530х20 09Г2С	48 353,32р.
------------------------	-------------

D 325

Отвод П90-325х7 13ХФА	9 735,00р.
Отвод П90-325х8 Ст20	5 127,10р.
Отвод П90-325х8 09Г2С	6 425,10р.
Отвод П90-325х8 13ХФА	10 384,00р.
Отвод П90-325х8 Ст20С	10 384,00р.
Отвод П90-325х8 Ст20А	10 384,00р.
Отвод П90-325х9 13ХФА	12 331,00р.
Отвод П90-325х10 Ст20	6 425,10р.
Отвод П90-325х10 09Г2С	9 489,82р.
Отвод П90-325х10 13ХФА	12 850,20р.

Старт для успешного сотрудничества

Более детальное знакомство с нашей продукцией вы можете совершить на нашем сайте www.otvody.ru, где представлены все образцы трубопроводной арматуры. Благодаря работе по улучшению сервиса «Еске* отводные системы» постоянно разрабатывает новые инструменты для продуктивного сотрудничества. Мы надеемся, что поиск, выбор и покупка элементов трубопровода с помощью нашей компании будут максимально быстрыми и удобными. В этом вам помогут наши специалисты отдела продаж и транспортного отдела. Все менеджеры прошли неоднократное обучение и могут оперативно реагировать на запросы наших клиентов. Наши менеджеры работают для вас семь дней в неделю и всегда готовы помочь вам определиться с необходимыми товарами, сформировать заказ и обеспечить своевременную доставку. А стоимость доставки продукции благодаря длительному сотрудничеству с федеральными транспортными компаниями и налаженной логистической схемой значительно уменьшается.



Оформить заказа на нашем сайте очень просто – необходимо добавить интересующую вас позицию в корзину и заполнить небольшую таблицу. После этого ваш заказ в кратчайшие сроки поступает в обработку. С этого и начинается наше успешное сотрудничество. Если у вас возникают вопросы, мы всегда рады вас слышать. Все ваши пожелания и предложения оставляйте на нашем сайте или по телефону.

Мы будем рады видеть вас в числе наших клиентов!