



Ecke* отводные системы



«Еске* отводные системы» - широкая филиальная сеть по сбыту продукции «Артемовского Завода Трубопроводных Соединений». Основным направлением нашей деятельности является оптовая продажа комплектующих для трубопроводов с доставкой до вашего объекта. Одновременно с расширением территории нашей деятельности, мы постоянно расширяем перечень нашей продукции.



Содержание

Содержание	3
О нас	4
Производство крутоизогнутых отводов .	6
Как при изгибе получается единая толщина стенки?	7
Секрет качества наших отводов	8
Уникальность нашей продукции	10
Каталог	12
Прайс-лист	20
Старт для успешного сотрудничества	

Мы предлагаем большой ассортимент деталей для установки в системах водо-, газоснабжения, нефтяной и химической промышленности: крутоизогнутые отводы, переходы из различных марок сталей. Комплектация деталей осуществляется из углеродистых, термостойких, коррозионностойких марок сталей. Вся продукция, представленная в нашем каталоге, в наличии на складе в Екатеринбурге. В ближайшее время появятся склады в Тюмени, Челябинске, Перми и Казани.



Наши специалисты строго соблюдают все нормы и правила производства, что гарантирует безупречное качество и безопасную эксплуатацию всей нашей продукции в течение всего срока службы. Сертификатами качества сопровождается вся продукция, она отвечает всем требованиям ГОСТ, ОСТ и ТУ. На сегодняшний день мы можем поставить любое наименование отводов и переходов по реальным ценам и срокам в любую точку России железнодорожным и автомобильным транспортом. Стоимость доставки значительно удешевляется благодаря слаженной логистической схеме отправки грузов через федеральные транспортные компании.

Сердце компании «Еске* отводные системы» находится в г. Екатеринбурге, но география деятельности постоянно расширяется — в этом году открылось уже пятое наше представительство. Филиалы «Еске* отводные системы» находятся в Уральском регионе (г. Пермь, г. Тюмень и г. Челябинск) и в республике Татарстан (г. Казань). Мы работаем для вас семь дней в неделю с 7 утра и до 7 вечера по московскому времени.

Вы можете работать с нами в режиме он-лайн или посетить удобное для вас отделение компании. Наши менеджеры всегда помогут грамотно подойти в решении любых возникших вопросов, укомплектовать и сопроводить ваш заказ. Для постоянных клиентов и предприятий, имеющих постоянную потребность в качественных трубопроводных соединениях, мы предлагаем специальные предложения и гибкую систему скидок.



Производство крутоизогнутых отводов



Вне зависимости от будущего места эксплуатации, крутоизогнутые отводы выпускаются по единой технологии – методом горячей протяжки. Эта технология закрепляется как самая оптимальная для производства крутоизогнутых отводов в ГОСТ 17375-2001. В соответствии с ГОСТ 17375-01 выпускают крутоизогнутые отводы, которые считаются деталями общепромышленного назначения (то есть уместными в трубопроводах всех сфер промышленности и ЖКХ в нормальных условиях). Согласно стандарту, отводы бесшовные цельнотянутые изготавливают из низколегированной или углеродистой стали (сталь 20, сталь термостойкая 09Г2С, сталь хладо-коррозестойкая сталь 13ХФА и другие). Для безопасного и правильного оформления поворота трубопроводов **крутоизогнутые отводы** изгибаются под стандартными углами в 30, 45, 60, 90 и 180 градусов.

Отводы **«Еске*отводные системы»** работают под давлением до 16 МПа и эксплуатационную температуру от -70 до +450 градусов Цельсия. Все это позволяет использовать крутоизогнутые бесшовные отводы при прокладке практически любых трубопроводов, переносящих неагрессивные среды (для агрессивных сред оптимально использовать нержавеющие отводы). Самыми популярными по углу сгиба принято считать отводы 90 градусов, которые в нашем каталоге можно найти в различных исполнениях. Внешний и внутренний диаметры стальных отводов, как и толщина стенки, совпадают с соответствующими диаметрами соединяемых труб.



Как при изгибе получается единая толщина стенки?

Ведь нам известно, что при сгибе внешняя стенка, как правило, растягивается и становится тоньше. Все дело в особой технологии горячей протяжки, которая (при соблюдении всех тонкостей) позволяет получить самые качественные стальные отводы. Тонкостенные отводы необходимы для монтажа водопроводов в коммунальных сетях, отводы с толстыми стенками и отводы большого диаметра применяются в системах с высоким давлением. Современные технологии производства отводов позволяют выпускать изделия, которые гарантируют безопасность и удобство применения и монтажа трубопроводов.

Секрет качества наших отводов

Самым главным секретом качества нашей продукции является то, что производство наших отводов стоит на двух китах: 100% поэтапный контроль и современные технологии. О контроле производства продукции «Еске*отводные системы» стоит сказать отдельно – каждый этап алгоритма производства проверяется отделом технического контроля (которые насчитывает 11 человек, заботящихся о качестве изделий). Только после удовлетворительной оценки этими специалистами стальные крутоизогнутые отводы могут поступить в продажу. Все начинается с входного контроля трубы и кончается запаковкой стальных отводов в поддоны.



Итак, все же вернемся к процессу производства стальных цельнотянутых отводов. Исходя из названия, можно понять, что отводы вытягивают (тем самым и придают форму) отсюда другое название – цельнотянутые бесшовные отводы. Бесшовными отводы получаются за счет применения бесшовных труб, к тому же, отсутствие сварных соединений гарантирует дополнительную прочность стального отвода.


Вытягивать металл возможно только при высокой температуре, от этого протяжка и называется горячей. На гидравлическом прессе патрубков (разрезанная на заготовки бесшовная труба, «полуфабрикат» стального отвода) протягивается по рогообразному сердечнику. О сердечнике (действительно похожем на гигантский рог) стоит рассказать отдельно - его вытячивают вручную, с помощью специальных калибровочных колец вымеряя идеальные пропорции. Благодаря такой скрупулезной точности и кропотливой работе крутоизогнутые отводы и сохраняют единую толщину стенки и качественную внешнюю и внутреннюю поверхность. Еще горячим, отвод, получивший изгиб на нужное количество градусов, попадает под вертикальный пресс, где происходит его калибровка. После калибровки стальной отвод приобретает свои габаритные размеры (согласно ГОСТ 17375-2001). После этого крутоизогнутый отвод остывает, измеряется, и переходит в руки к специалисту, который на торцовочном станке обрабатывает края стального отвода. Эта манипуляция нужна не только для хорошего внешнего вида изделий.



Торцовка краев изделия помогает при последующей сварке отводов с трубами, улучшая качество сварного шва. Стоит упомянуть, что продукция «Еске*отводные системы» одна из немногих, которая подвергается этой, безусловно, полезной операции. Когда речь заходит об уникальных для современного производства трубопроводной арматуры операциях, необходимо отметить термообработку, которой подвергают патрубки (до попадания под гидравлический пресс). Суть этой операции в помещении заготовок в особую печь, где они «прокаливаются», тем самым достигаются особые механические свойства крутоизогнутых отводов. Термообработка отводов и торцевание краев это то, чем может похвастаться только крутоизогнутые отводы «Еске*отводные системы». После торцевания цельнотянутые стальные отводы поступают в отдел технического контроля, где тщательно измеряются, осматриваются, сортируются. Малейшее подозрение на брак и крутоизогнутый отвод в продажу не поступает. Мелкие дефекты (в пределах допустимых ГОСТ 17375-2001) могут дорабатываться, но если недостаток угрожает качеству у крутоизогнутого отвода одна дорога – в брак.



Уникальность нашей продукции

A close-up photograph showing a laser marking process on a metal pipe. A bright, thin line of light is visible as the laser beam cuts into the metal surface, creating a deep, precise mark. The background is dark and out of focus, emphasizing the precision of the manufacturing process.

Изделия, удовлетворительно оцененные ОТК, маркируются штампами и отправляются на лазерную маркировку. Она заслуживает отдельного описания. На каждый стальной отвод наносится маркировка лазерным лучом (просто напросто вырезается) на особом аппарате, глубокая маркировка не тускнеет и не стирается, поэтому марку изделия можно будет различить всегда. После маркировки отводы можно считать полностью готовыми и отправлять в продажу. Стоит отметить, что, даже не смотря на всестороннюю заботу о качестве и применение уникальных технологий, стальные отводы не возрастают в цене по сравнению с аналогами. Помните, что при производстве отводов мы используем исключительно экологически безопасные и энергосберегающие технологии производства отводов (поэтому цены на отводы не кусаются). Партии нашей продукции проходят контроль геометрических размеров, гидроиспытания, а также лабораторные испытания механических свойств, после чего сертифицируются по ГОСТ 17375-2001. Не важно, используете вы отводы 90 градусов или отводы 45 градусов, термостойкие отводы не подведут вас, применяемая нами сталь не склонна к растрескиванию, поэтому при условии грамотного монтажа можно навсегда забыть, что такое прорыв трубы.



«Еске*отводные системы» не сваливает свою продукцию в мешки, а заботливо укладывает стальные бесшовные отводы на поддоны. Симметрично уложенные стальные отводы оборачиваются полиэтиленовой плотной пленкой, которая защищает бесшовные отводы от порчи. Поддоны удобно грузить и складировать, экономя место на складе. Купить такие упакованные отводы с доставкой до вашего объекта вы можете на нашем сайте www.otvody.ru

Отвод D 32

Сталь	09Г2С, Ст20
Угол	45°
Толщина стенки t, мм	2,5 - 4
Вес, кг	0,1 - 0,1
Условный проход DN, мм	24 - 27



Отвод D 45

Сталь	09Г2С, Ст20
Угол	45°
Толщина стенки t, мм	3 - 5
Вес, кг	0,15 - 0,25
Условный проход DN, мм	35 - 39



Отвод D 76

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А
Угол	45°
Толщина стенки t, мм	3,5 - 6
Вес, кг	0,49 - 0,85
Условный проход DN, мм	64 - 69



Отвод D 38

Сталь	09Г2С, Ст20
Угол	45°
Толщина стенки t, мм	3 - 5
Вес, кг	0,1 - 0,2
Условный проход DN, мм	28 - 32



Отвод D 57

Сталь	09Г2С, Ст20
Угол	45°
Толщина стенки t, мм	3 - 8
Вес, кг	0,25 - 0,56
Условный проход DN, мм	41 - 51



Отвод D 89

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А
Угол	45°
Толщина стенки t, мм	3,5 - 12
Вес, кг	0,7 - 1,86
Условный проход DN, мм	65 - 82



Отвод D 108

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А
Угол	45°
Толщина стенки t, мм	3,5 - 10
Вес, кг	1,1 - 2,9
Условный проход DN, мм	88 - 101



Отвод D 133

Сталь	09Г2С, Ст20
Угол	45°
Толщина стенки t, мм	3,5 - 10
Вес, кг	1,65 - 4,55
Условный проход DN, мм	113 - 126



Отвод D 168

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А
Угол	45°
Толщина стенки t, мм	8 - 16
Вес, кг	5,6 - 10,43
Условный проход DN, мм	136 - 152



Отвод D 114

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А, Ст20С
Угол	45°
Толщина стенки t, мм	4 - 14
Вес, кг	1,3 - 4
Условный проход DN, мм	86 - 106



Отвод D 159

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А
Угол	45°
Толщина стенки t, мм	4 - 14
Вес, кг	2,7 - 9
Условный проход DN, мм	131 - 151



Отвод D 219

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20С
Угол	45°
Толщина стенки t, мм	6 - 16
Вес, кг	7,5 - 19,5
Условный проход DN, мм	187 - 207



Отвод D 273

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А
Угол	45°
Толщина стенки t, мм	6 - 14
Вес, кг	11,5 - 27
Условный проход DN, мм	245 - 261



Отвод D 32

Сталь	09Г2С, Ст20
Угол	60°
Толщина стенки t, мм	2,5 - 4
Вес, кг	0,13 - 0,2
Условный проход DN, мм	24 - 27



Отвод D 45

Сталь	09Г2С, Ст20
Угол	60°
Толщина стенки t, мм	3 - 5
Вес, кг	0,2 - 0,33
Условный проход DN, мм	35 - 39



Отвод D 325

Сталь	09Г2С, Ст20
Угол	45°
Толщина стенки t, мм	8 - 12
Вес, кг	22,5 - 33
Условный проход DN, мм	301 - 309



Отвод D 38

Сталь	09Г2С, Ст20
Угол	60°
Толщина стенки t, мм	3 - 5
Вес, кг	0,13 - 0,2
Условный проход DN, мм	28 - 32



Отвод D 57

Сталь	09Г2С, Ст20
Угол	60°
Толщина стенки t, мм	3 - 8
Вес, кг	0,33 - 0,74
Условный проход DN, мм	41 - 51



Отвод D 60

Сталь	09Г2С, Ст20
Угол	60°
Толщина стенки t, мм	3,5 - 3,5
Вес, кг	0,66 - 0,66
Условный проход DN, мм	53 - 53



Отвод D 89

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А
Угол	60°
Толщина стенки t, мм	3,5 - 12
Вес, кг	0,93 - 2,41
Условный проход DN, мм	65 - 82



Отвод D 114

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А, Ст20С
Угол	60°
Толщина стенки t, мм	4 - 14
Вес, кг	1,73 - 7,1
Условный проход DN, мм	86 - 106



Отвод D 76

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А
Угол	60°
Толщина стенки t, мм	4 - 6
Вес, кг	0,73 - 1,13
Условный проход DN, мм	64 - 68



Отвод D 108

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А
Угол	60°
Толщина стенки t, мм	3,5 - 10
Вес, кг	1,46 - 3,86
Условный проход DN, мм	88 - 101



Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А, Ст20С
Угол	60°
Толщина стенки t, мм	4 - 14
Вес, кг	1,73 - 7,1
Условный проход DN, мм	86 - 106

Отвод D 133

Сталь	09Г2С, Ст20
Угол	60°
Толщина стенки t, мм	3,5 - 10
Вес, кг	2,2 - 6,06
Условный проход DN, мм	113 - 126



Отвод D 168

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А
Угол	60°
Толщина стенки t, мм	8 - 16
Вес, кг	7,46 - 13,91
Условный проход DN, мм	136 - 152



Отвод D 273

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А
Угол	60°
Толщина стенки t, мм	6 - 14
Вес, кг	15,33 - 36
Условный проход DN, мм	245 - 261



Отвод D 159

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А
Угол	60°
Толщина стенки t, мм	4 - 14
Вес, кг	3,6 - 12
Условный проход DN, мм	131 - 151



Отвод D 219

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20С
Угол	60°
Толщина стенки t, мм	6 - 16
Вес, кг	10 - 26
Условный проход DN, мм	187 - 207



Отвод D 325

Сталь	09Г2С, Ст20
Угол	60°
Толщина стенки t, мм	8 - 12
Вес, кг	30 - 44
Условный проход DN, мм	301 - 309



Отвод D 32

Сталь	09Г2С, Ст20
Угол	90°
Толщина стенки t, мм	2,5 - 4
Вес, кг	0,2 - 0,2
Условный проход DN, мм	24 - 27



Отвод D 45

Сталь	09Г2С, Ст20
Угол	90°
Толщина стенки t, мм	3 - 5
Вес, кг	0,3 - 0,5
Условный проход DN, мм	35 - 39



Отвод D 76

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А
Угол	90°
Толщина стенки t, мм	3,5 - 6
Вес, кг	1 - 1,7
Условный проход DN, мм	64 - 69



Отвод D 38

Сталь	09Г2С, Ст20
Угол	90°
Толщина стенки t, мм	3 - 5
Вес, кг	0,2 - 0,4
Условный проход DN, мм	28 - 32



Отвод D 57

Сталь	09Г2С, Ст20
Угол	90°
Толщина стенки t, мм	3 - 8
Вес, кг	0,5 - 1,11
Условный проход DN, мм	41 - 51



Отвод D 89

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А
Угол	90°
Толщина стенки t, мм	3,5 - 12
Вес, кг	1,4 - 4,2
Условный проход DN, мм	65 - 82



Отвод D 108

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А
Угол	90°
Толщина стенки t, мм	3,5 - 10
Вес, кг	2,2 - 5,8
Условный проход DN, мм	88 - 101



Отвод D 133

Сталь	09Г2С, Ст20
Угол	90°
Толщина стенки t, мм	3,5 - 10
Вес, кг	3,3 - 9,1
Условный проход DN, мм	113 - 126



Отвод D 168

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А
Угол	90°
Толщина стенки t, мм	8 - 16
Вес, кг	11,2 - 20,86
Условный проход DN, мм	136 - 152



Отвод D 114

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А, Ст20С
Угол	90°
Толщина стенки t, мм	4 - 14
Вес, кг	2,6 - 8
Условный проход DN, мм	86 - 106



Отвод D 159

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А
Угол	90°
Толщина стенки t, мм	4 - 14
Вес, кг	5,4 - 18
Условный проход DN, мм	131 - 151



Отвод D 219

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20С
Угол	90°
Толщина стенки t, мм	6 - 16
Вес, кг	15 - 39
Условный проход DN, мм	187 - 207



Отвод D 273

Сталь	09Г2С, 13ХФА, Ст20, Ст20А
Угол	90°
Толщина стенки t , мм	6 - 14
Вес, кг	23 - 54
Условный проход DN, мм	245 - 261



Отвод D 325

Сталь	09Г2С, Ст20
Угол	90°
Толщина стенки t , мм	8 - 12
Вес, кг	45 - 66
Условный проход DN, мм	301 - 309



Угол 45°

D 32

Отвод П45-32х2.5 Ст20	51,79р.
Отвод П45-32х3 Ст20	56,73р.
Отвод П45-32х3 09Г2С	83,85р.
Отвод П45-32х3.5 Ст20	81,39р.
Отвод П45-32х3.5 09Г2С	118,38р.
Отвод П45-32х4 Ст20	118,38р.
Отвод П45-32х4 09Г2С	154,14р.



D 45

Отвод П45-45х3 Ст20	46,86р.
Отвод П45-45х3 09Г2С	54,25р.
Отвод П45-45х4 Ст20	61,92р.
Отвод П45-45х4 09Г2С	69,06р.
Отвод П45-45х5 Ст20	92,49р.
Отвод П45-45х5 09Г2С	106,05р.




D 38

Отвод П45-38х3 Ст20	46,86р.
Отвод П45-38х3 09Г2С	67,83р.
Отвод П45-38х4 Ст20	71,52р.
Отвод П45-38х4 09Г2С	117,15р.
Отвод П45-38х5 Ст20	325,53р.
Отвод П45-38х5 09Г2С	443,92р.



D 57

Отвод П45-57х3 Ст20	43,16р.
Отвод П45-57х3 09Г2С	48,09р.
Отвод П45-57х3.5 Ст20	46,86р.
Отвод П45-57х3.5 09Г2С	54,25р.
Отвод П45-57х4 Ст20	57,96р.
Отвод П45-57х4 09Г2С	69,06р.
Отвод П45-57х5 Ст20	66,58р.
Отвод П45-57х5 09Г2С	80,16р.
Отвод П45-57х6 Ст20	110,98р.
Отвод П45-57х6 09Г2С	135,64р.
Отвод П45-57х8 Ст20	690,54р.
Отвод П45-57х8 09Г2С	1 109,79р.



Угол 45°

D 76

Отвод П45-76х3.5 Ст20	71,52р.
Отвод П45-76х3.5 09Г2С	88,78р.
Отвод П45-76х4 Ст20	82,62р.
Отвод П45-76х4 09Г2С	103,58р.
Отвод П45-76х5 Ст20	119,61р.
Отвод П45-76х5 09Г2С	147,97р.
Отвод П45-76х6 Ст20	135,64р.
Отвод П45-76х6 09Г2С	160,30р.
Отвод П45-76х6 13ХФА	428,34р.
Отвод П45-76х6 Ст20А	428,34р.



D 89

Отвод П45-89х7 09Г2С	320,61р.
Отвод П45-89х8 Ст20	291,02р.
Отвод П45-89х8 09Г2С	369,93р.
Отвод П45-89х8 13ХФА	918,98р.
Отвод П45-89х8 Ст20А	918,98р.
Отвод П45-89х9 Ст20	332,94р.
Отвод П45-89х9 09Г2С	419,25р.
Отвод П45-89х9 13ХФА	1 051,38р.
Отвод П45-89х9 Ст20А	1 051,38р.
Отвод П45-89х10 Ст20	394,59р.
Отвод П45-89х10 09Г2С	468,58р.
Отвод П45-89х10 13ХФА	1 246,08р.



D 89

Отвод П45-89х3.5 Ст20	98,65р.
Отвод П45-89х3.5 09Г2С	130,71р.
Отвод П45-89х4 Ст20	123,31р.
Отвод П45-89х4 09Г2С	147,97р.
Отвод П45-89х4.5 Ст20	147,97р.
Отвод П45-89х5 Ст20	160,30р.
Отвод П45-89х5 09Г2С	197,30р.
Отвод П45-89х6 Ст20	184,97р.
Отвод П45-89х6 09Г2С	229,36р.
Отвод П45-89х6 13ХФА	584,10р.
Отвод П45-89х6 Ст20А	584,10р.
Отвод П45-89х7 Ст20	258,95р.



D 89


Отвод П45-89х10 Ст20А	1 246,08р.
Отвод П45-89х12 Ст20	542,56р.
Отвод П45-89х12 09Г2С	696,71р.



Угол 45°

D 108

Отвод П45-108х3.5 Ст20	160,30р.
Отвод П45-108х3.5 09Г2С	209,63р.
Отвод П45-108х4 Ст20	170,17р.
Отвод П45-108х4 09Г2С	217,03р.
Отвод П45-108х4.5 Ст20	221,96р.
Отвод П45-108х4.5 09Г2С	283,61р.
Отвод П45-108х5 Ст20	252,79р.
Отвод П45-108х5 09Г2С	308,28р.
Отвод П45-108х6 Ст20	283,61р.
Отвод П45-108х6 09Г2С	345,27р.
Отвод П45-108х6 13ХФА	895,62р.
Отвод П45-108х6 Ст20А	895,62р.




D 108

Отвод П45-108х7 Ст20	320,61р.
Отвод П45-108х7 09Г2С	406,92р.
Отвод П45-108х8 Ст20	369,93р.
Отвод П45-108х8 09Г2С	468,58р.
Отвод П45-108х10 Ст20	567,23р.
Отвод П45-108х10 09Г2С	702,87р.



D 114

Отвод П45-114х4 Ст20	178,81р.
Отвод П45-114х5 Ст20	258,95р.
Отвод П45-114х5 09Г2С	332,94р.
Отвод П45-114х6 Ст20	320,61р.
Отвод П45-114х6 09Г2С	406,92р.
Отвод П45-114х6 13ХФА	1 012,44р.
Отвод П45-114х6 Ст20С	1 012,44р.
Отвод П45-114х8 Ст20	456,25р.
Отвод П45-114х8 09Г2С	554,89р.
Отвод П45-114х8 13ХФА	1 440,78р.
Отвод П45-114х8 Ст20С	1 440,78р.
Отвод П45-114х9 Ст20	554,89р.



D 114

Отвод П45-114х9 09Г2С	665,87р.
Отвод П45-114х9 13ХФА	1 752,30р.
Отвод П45-114х9 Ст20С	1 752,30р.
Отвод П45-114х10 Ст20	604,22р.
Отвод П45-114х10 09Г2С	702,87р.
Отвод П45-114х10 13ХФА	1 908,06р.
Отвод П45-114х10 Ст20С	1 908,06р.
Отвод П45-114х11 Ст20	665,87р.
Отвод П45-114х11 09Г2С	779,32р.
Отвод П45-114х12 Ст20	715,20р.
Отвод П45-114х12 09Г2С	801,51р.
Отвод П45-114х12 13ХФА	2 258,52р.



Угол 45°

D 114

Отвод П45-114х12 Ст20С	2 258,52р.
Отвод П45-114х14 Ст20	826,18р.
Отвод П45-114х14 09Г2С	1 011,14р.
Отвод П45-114х14 13ХФА	2 608,98р.
Отвод П45-114х14 Ст20А	2 608,98р.
Отвод П45-114х14 Ст20С	2 608,98р.



D 159

Отвод П45-159х4 Ст20	406,92р.
Отвод П45-159х4 09Г2С	530,23р.
Отвод П45-159х4.5 Ст20	451,32р.
Отвод П45-159х4.5 09Г2С	530,23р.
Отвод П45-159х5 Ст20	554,89р.
Отвод П45-159х5 09Г2С	673,28р.
Отвод П45-159х6 Ст20	641,21р.
Отвод П45-159х6 09Г2С	795,36р.
Отвод П45-159х6 13ХФА	2 024,88р.
Отвод П45-159х6 Ст20А	2 024,88р.
Отвод П45-159х7 Ст20	789,18р.
Отвод П45-159х7 09Г2С	961,82р.



D 133

Отвод П45-133х3.5 Ст20	271,28р.
Отвод П45-133х4 Ст20	295,94р.
Отвод П45-133х4 09Г2С	357,60р.
Отвод П45-133х5 Ст20	394,59р.
Отвод П45-133х5 09Г2С	462,42р.
Отвод П45-133х6 Ст20	493,24р.
Отвод П45-133х6 09Г2С	554,89р.
Отвод П45-133х8 Ст20	690,54р.
Отвод П45-133х8 09Г2С	850,84р.
Отвод П45-133х10 Ст20	857,01р.
Отвод П45-133х10 09Г2С	974,15р.



D 159

Отвод П45-159х8 Ст20	850,84р.
Отвод П45-159х8 09Г2С	1 048,14р.
Отвод П45-159х8 13ХФА	2 686,86р.
Отвод П45-159х8 Ст20А	2 686,86р.
Отвод П45-159х9 Ст20	1 048,14р.
Отвод П45-159х9 09Г2С	1 171,45р.
Отвод П45-159х10 Ст20	1 208,44р.
Отвод П45-159х10 09Г2С	1 405,73р.
Отвод П45-159х10 13ХФА	3 738,24р.
Отвод П45-159х10 Ст20А	3 738,24р.
Отвод П45-159х12 Ст20	1 430,40р.
Отвод П45-159х12 09Г2С	1 726,34р.



Угол 45°


D 159

Отвод П45-159х12 13ХФА	4 517,04р.
Отвод П45-159х12 Ст20А	4 517,04р.
Отвод П45-159х14 Ст20	1 701,68р.
Отвод П45-159х14 09Г2С	2 108,60р.
Отвод П45-159х14 13ХФА	5 373,72р.
Отвод П45-159х14 Ст20А	5 373,72р.



D 168

Отвод П45-168х16 Ст20	2 589,51р.
Отвод П45-168х16 09Г2С	3 206,06р.



D 168

Отвод П45-168х8 Ст20	912,49р.
Отвод П45-168х8 09Г2С	1 134,45р.
Отвод П45-168х10 Ст20	1 257,76р.
Отвод П45-168х10 09Г2С	1 504,38р.
Отвод П45-168х12 Ст20	1 479,72р.
Отвод П45-168х12 09Г2С	1 849,65р.
Отвод П45-168х12 13ХФА	4 672,80р.
Отвод П45-168х12 Ст20А	4 672,80р.
Отвод П45-168х14 Ст20	1 874,31р.
Отвод П45-168х14 09Г2С	2 293,57р.
Отвод П45-168х14 13ХФА	5 918,88р.
Отвод П45-168х14 Ст20А	5 918,88р.



D 219

Отвод П45-219х6 Ст20	1 134,45р.
Отвод П45-219х6 09Г2С	1 405,73р.
Отвод П45-219х6 13ХФА	3 582,48р.
Отвод П45-219х6 Ст20С	3 582,48р.
Отвод П45-219х7 Ст20	1 418,07р.
Отвод П45-219х7 09Г2С	1 726,34р.
Отвод П45-219х8 Ст20	1 590,70р.
Отвод П45-219х8 09Г2С	1 948,30р.
Отвод П45-219х8 13ХФА	5 023,26р.
Отвод П45-219х8 Ст20С	5 023,26р.
Отвод П45-219х9 Ст20	1 849,65р.
Отвод П45-219х9 09Г2С	2 194,92р.



Угол 45°

D 219

Отвод П45-219х10 Ст20	2 071,61р.
Отвод П45-219х10 09Г2С	2 540,19р.
Отвод П45-219х10 13ХФА	6 541,92р.
Отвод П45-219х10 Ст20С	6 541,92р.
Отвод П45-219х12 Ст20	2 416,88р.
Отвод П45-219х12 09Г2С	3 082,75р.
Отвод П45-219х12 13ХФА	7 632,24р.
Отвод П45-219х12 Ст20С	7 632,24р.
Отвод П45-219х14 Ст20	3 206,06р.
Отвод П45-219х14 09Г2С	3 649,98р.
Отвод П45-219х16 Ст20	3 945,92р.
Отвод П45-219х16 09Г2С	5 080,37р.



D 273

Отвод П45-273х10 13ХФА	10 513,80р.
Отвод П45-273х10 Ст20А	10 513,80р.
Отвод П45-273х11 Ст20	4 118,55р.
Отвод П45-273х11 09Г2С	5 228,34р.
Отвод П45-273х12 Ст20	4 143,22р.
Отвод П45-273х12 09Г2С	5 179,02р.
Отвод П45-273х12 13ХФА	13 083,84р.
Отвод П45-273х12 Ст20А	13 083,84р.
Отвод П45-273х14 Ст20	4 883,08р.
Отвод П45-273х14 09Г2С	6 165,50р.



D 273

Отвод П45-273х6 Ст20	1 997,62р.
Отвод П45-273х6 09Г2С	2 293,57р.
Отвод П45-273х7 Ст20	2 219,58р.
Отвод П45-273х7 09Г2С	2 860,79р.
Отвод П45-273х8 Ст20	2 527,82р.
Отвод П45-273х8 09Г2С	2 984,10р.
Отвод П45-273х8 13ХФА	7 982,70р.
Отвод П45-273х8 Ст20А	7 982,70р.
Отвод П45-273х9 Ст20	3 082,75р.
Отвод П45-273х9 09Г2С	3 822,61р.
Отвод П45-273х10 Ст20	3 329,37р.
Отвод П45-273х10 09Г2С	4 130,89р.



D 325

Отвод П45-325х8 Ст20	3 884,27р.
Отвод П45-325х8 09Г2С	5 179,02р.
Отвод П45-325х10 Ст20	5 117,36р.
Отвод П45-325х10 09Г2С	5 980,54р.
Отвод П45-325х12 Ст20	5 610,61р.
Отвод П45-325х12 09Г2С	7 016,34р.



Угол 60°

D 32

Отвод П60-32х2.5 Ст20	51,79р.
Отвод П60-32х3 Ст20	56,73р.
Отвод П60-32х3 09Г2С	83,85р.
Отвод П60-32х3.5 Ст20	81,39р.
Отвод П60-32х3.5 09Г2С	118,38р.
Отвод П60-32х4 Ст20	118,38р.
Отвод П60-32х4 09Г2С	154,14р.



D 45

Отвод П60-45х3 Ст20	46,86р.
Отвод П60-45х3 09Г2С	54,25р.
Отвод П60-45х4 Ст20	64,12р.
Отвод П60-45х4 09Г2С	69,06р.
Отвод П60-45х5 Ст20	92,49р.
Отвод П60-45х5 09Г2С	106,05р.




D 38

Отвод П60-38х3 Ст20	46,86р.
Отвод П60-38х3 09Г2С	67,83р.
Отвод П60-38х4 Ст20	71,52р.
Отвод П60-38х4 09Г2С	117,15р.
Отвод П60-38х5 Ст20	325,53р.
Отвод П60-38х5 09Г2С	443,92р.



D 57

Отвод П60-57х3 Ст20	43,16р.
Отвод П60-57х3 09Г2С	48,09р.
Отвод П60-57х3.5 Ст20	46,86р.
Отвод П60-57х3.5 09Г2С	54,25р.
Отвод П60-57х4 Ст20	57,96р.
Отвод П60-57х4 09Г2С	69,06р.
Отвод П60-57х5 Ст20	66,58р.
Отвод П60-57х5 09Г2С	80,16р.
Отвод П60-57х6 Ст20	110,98р.
Отвод П60-57х6 09Г2С	135,64р.
Отвод П60-57х8 Ст20	690,54р.
Отвод П60-57х8 09Г2С	1 109,79р.



Угол 60°

D 60

Отвод П60-76х3.5 Ст20
Отвод П60-76х3.5 09Г2С

71,52р.
88,78р.



D 89

Отвод П60-89х3.5 Ст20
Отвод П60-89х3.5 09Г2С
Отвод П60-89х4 Ст20
Отвод П60-89х4 09Г2С
Отвод П60-89х4.5 Ст20
Отвод П60-89х5 Ст20
Отвод П60-89х5 09Г2С
Отвод П60-89х6 Ст20
Отвод П60-89х6 09Г2С
Отвод П60-89х6 13ХФА
Отвод П60-89х6 Ст20А
Отвод П60-89х7 Ст20

98,65р.
130,71р.
123,31р.
147,97р.
147,97р.
160,30р.
197,30р.
184,97р.
229,36р.
584,10р.
584,10р.
258,95р.



D 76

Отвод П60-76х4 Ст20
Отвод П60-76х4 09Г2С
Отвод П60-76х5 Ст20
Отвод П60-76х5 09Г2С
Отвод П60-76х6 Ст20
Отвод П60-76х6 09Г2С
Отвод П60-76х6 13ХФА
Отвод П60-76х6 Ст20А

82,62р.
103,58р.
119,61р.
147,97р.
135,64р.
160,30р.
428,34р.
428,34р.



D 89

Отвод П60-89х7 09Г2С
Отвод П60-89х8 Ст20
Отвод П60-89х8 09Г2С
Отвод П60-89х8 13ХФА
Отвод П60-89х8 Ст20А
Отвод П60-89х9 Ст20
Отвод П60-89х9 09Г2С
Отвод П60-89х9 13ХФА
Отвод П60-89х9 Ст20А
Отвод П60-89х10 13ХФА
Отвод П60-89х10 Ст20А
Отвод П60-89х12 Ст20

320,61р.
291,02р.
369,93р.
918,98р.
918,98р.
332,94р.
419,25р.
1 051,38р.
1 051,38р.
1 246,08р.
1 246,08р.
542,56р.



Угол 60°

D 89

Отвод П60-89х12 09Г2С

696,71р.



D 108

Отвод П60-108х7 Ст20
Отвод П60-108х7 09Г2С
Отвод П60-108х8 Ст20
Отвод П60-108х8 09Г2С
Отвод П60-108х10 Ст20
Отвод П60-108х10 Ст20
Отвод П60-108х10 09Г2С
Отвод П60-108х10 09Г2С

320,61р.
406,92р.
369,93р.
468,58р.
567,23р.
567,23р.
702,87р.
702,87р.



D 108

Отвод П60-108х3.5 Ст20
Отвод П60-108х3.5 09Г2С
Отвод П60-108х4 Ст20
Отвод П60-108х4 09Г2С
Отвод П60-108х4.5 Ст20
Отвод П60-108х4.5 09Г2С
Отвод П60-108х5 Ст20
Отвод П60-108х5 09Г2С
Отвод П60-108х6 Ст20
Отвод П60-108х6 09Г2С
Отвод П60-108х6 13ХФА
Отвод П60-108х6 Ст20А

160,30р.
209,63р.
170,17р.
217,03р.
221,96р.
283,61р.
252,79р.
308,28р.
283,61р.
345,27р.
895,62р.
895,62р.



D 114


Отвод П60-114х4 Ст20
Отвод П60-114х4 Ст20
Отвод П60-114х4 09Г2С
Отвод П60-114х5 Ст20
Отвод П60-114х5 09Г2С
Отвод П60-114х6 Ст20
Отвод П60-114х6 09Г2С
Отвод П60-114х6 13ХФА
Отвод П60-114х6 Ст20С
Отвод П60-114х8 Ст20
Отвод П60-114х8 09Г2С
Отвод П60-114х8 13ХФА

178,81р.
826,18р.
1 011,14р.
258,95р.
332,94р.
320,61р.
406,92р.
1 012,44р.
1 012,44р.
456,25р.
554,89р.
1 440,78р.



D 114

Отвод П60-114x8 Ст20С	1 440,78р.
Отвод П60-114x9 Ст20	554,89р.
Отвод П60-114x9 09Г2С	665,87р.
Отвод П60-114x9 13ХФА	1 752,30р.
Отвод П60-114x9 Ст20С	1 752,30р.
Отвод П60-114x10 Ст20	604,22р.
Отвод П60-114x10 09Г2С	702,87р.
Отвод П60-114x10 13ХФА	1 908,06р.
Отвод П60-114x10 Ст20С	1 908,06р.
Отвод П60-114x11 Ст20	665,87р.
Отвод П60-114x11 09Г2С	779,32р.
Отвод П60-114x12 Ст20	715,20р.



D 114

Отвод П60-114x12 09Г2С	801,51р.
Отвод П60-114x12 13ХФА	2 258,52р.
Отвод П60-114x12 Ст20С	2 258,52р.
Отвод П60-114x14 13ХФА	2 608,98р.
Отвод П60-114x14 Ст20А	2 608,98р.
Отвод П60-114x14 Ст20С	2 608,98р.



D 133

Отвод П60-133x3.5 Ст20	271,28р.
Отвод П60-133x4 Ст20	295,94р.
Отвод П60-133x4 09Г2С	357,60р.
Отвод П60-133x5 Ст20	394,59р.
Отвод П60-133x5 09Г2С	462,42р.
Отвод П60-133x6 Ст20	493,24р.
Отвод П60-133x6 09Г2С	554,89р.
Отвод П60-133x8 Ст20	690,54р.
Отвод П60-133x8 09Г2С	850,84р.
Отвод П60-133x10 Ст20	857,01р.
Отвод П60-133x10 09Г2С	974,15р.



D 159

Отвод П60-159x4 Ст20	406,92р.
Отвод П60-159x4 09Г2С	530,23р.
Отвод П60-159x4.5 Ст20	451,32р.
Отвод П60-159x4.5 09Г2С	530,23р.
Отвод П60-159x5 Ст20	554,89р.
Отвод П60-159x5 09Г2С	673,28р.
Отвод П60-159x6 Ст20	641,21р.
Отвод П60-159x6 09Г2С	795,36р.
Отвод П60-159x6 13ХФА	2 024,88р.
Отвод П60-159x6 Ст20А	2 024,88р.
Отвод П60-159x7 Ст20	789,18р.
Отвод П60-159x7 09Г2С	961,76р.



Угол 60°

D 159

Отвод П60-159x8 Ст20	850,84р.
Отвод П60-159x8 09Г2С	1 048,14р.
Отвод П60-159x8 13ХФА	2 686,86р.
Отвод П60-159x8 Ст20А	2 686,86р.
Отвод П60-159x9 Ст20	1 048,14р.
Отвод П60-159x9 09Г2С	1 171,45р.
Отвод П60-159x10 Ст20	1 208,44р.
Отвод П60-159x10 09Г2С	1 405,73р.
Отвод П60-159x10 13ХФА	3 738,24р.
Отвод П60-159x10 Ст20А	3 738,24р.
Отвод П60-159x12 Ст20	1 430,40р.
Отвод П60-159x12 09Г2С	1 726,34р.



D 159

Отвод П60-159x12 13ХФА	4 517,04р.
Отвод П60-159x12 Ст20А	4 517,04р.
Отвод П60-159x14 Ст20	1 701,68р.
Отвод П60-159x14 09Г2С	2 108,60р.
Отвод П60-159x14 13ХФА	5 373,72р.
Отвод П60-159x14 Ст20А	5 373,72р.



D 168

Отвод П60-168x8 Ст20	912,49р.
Отвод П60-168x8 09Г2С	1 134,45р.
Отвод П60-168x10 Ст20	1 257,76р.
Отвод П60-168x10 09Г2С	1 504,38р.
Отвод П60-168x12 Ст20	1 479,72р.
Отвод П60-168x12 09Г2С	1 849,65р.
Отвод П60-168x12 13ХФА	4 672,80р.
Отвод П60-168x12 Ст20А	4 672,80р.
Отвод П60-168x14 Ст20	1 874,31р.
Отвод П60-168x14 09Г2С	2 293,57р.
Отвод П60-168x14 13ХФА	5 918,88р.
Отвод П60-168x14 Ст20А	5 918,88р.



D 168

Отвод П60-168x16 Ст20	2 589,51р.
Отвод П60-168x16 09Г2С	3 206,06р.



Угол 60°

D 219

Отвод П60-219х6 Ст20	1 134,45р.
Отвод П60-219х6 09Г2С	1 405,73р.
Отвод П60-219х6 13ХФА	3 582,48р.
Отвод П60-219х6 Ст20С	3 582,48р.
Отвод П60-219х7 Ст20	1 418,07р.
Отвод П60-219х7 09Г2С	1 748,34р.
Отвод П60-219х8 Ст20	1 590,70р.
Отвод П60-219х8 09Г2С	1 948,30р.
Отвод П60-219х8 13ХФА	5 023,26р.
Отвод П60-219х8 Ст20С	5 023,26р.
Отвод П60-219х9 Ст20	1 849,65р.
Отвод П60-219х9 09Г2С	2 194,92р.



D 219

Отвод П60-219х10 Ст20	2 071,61р.
Отвод П60-219х10 09Г2С	2 540,21р.
Отвод П60-219х10 13ХФА	6 541,92р.
Отвод П60-219х10 Ст20С	6 541,92р.
Отвод П60-219х12 Ст20	2 416,88р.
Отвод П60-219х12 09Г2С	3 082,75р.
Отвод П60-219х12 13ХФА	7 632,24р.
Отвод П60-219х12 Ст20С	7 632,24р.
Отвод П60-219х14 Ст20	3 206,06р.
Отвод П60-219х14 09Г2С	3 649,98р.
Отвод П60-219х16 Ст20	3 945,92р.
Отвод П60-219х16 09Г2С	5 080,37р.



D 273

Отвод П60-273х6 Ст20	1 997,62р.
Отвод П60-273х6 09Г2С	2 293,57р.
Отвод П60-273х7 Ст20	2 219,58р.
Отвод П60-273х7 09Г2С	2 860,79р.
Отвод П60-273х8 Ст20	2 527,86р.
Отвод П60-273х8 09Г2С	2 984,10р.
Отвод П60-273х8 13ХФА	7 982,70р.
Отвод П60-273х8 Ст20А	7 982,70р.
Отвод П60-273х9 Ст20	3 082,75р.
Отвод П60-273х9 09Г2С	3 822,61р.
Отвод П60-273х10 Ст20	3 329,37р.
Отвод П60-273х10 09Г2С	4 130,89р.



D 273

Отвод П60-273х10 13ХФА	10 513,80р.
Отвод П60-273х10 Ст20А	10 513,80р.
Отвод П60-273х11 Ст20	4 118,55р.
Отвод П60-273х11 09Г2С	5 228,34р.
Отвод П60-273х12 Ст20	4 143,22р.
Отвод П60-273х12 09Г2С	5 179,02р.
Отвод П60-273х12 13ХФА	13 083,84р.
Отвод П60-273х12 Ст20А	13 083,84р.
Отвод П60-273х14 Ст20	4 883,08р.
Отвод П60-273х14 09Г2С	6 165,50р.



D 325

Отвод П60-325х8 Ст20	3 884,27р.
Отвод П60-325х8 09Г2С	5 179,02р.
Отвод П60-325х10 Ст20	5 117,36р.
Отвод П60-325х10 09Г2С	5 982,74р.
Отвод П60-325х12 Ст20	5 610,61р.
Отвод П60-325х12 09Г2С	7 016,34р.



D 38

Отвод П90-38х3 Ст20	49,32р.
Отвод П90-38х3 09Г2С	71,39р.
Отвод П90-38х4 Ст20	75,28р.
Отвод П90-38х4 09Г2С	123,31р.
Отвод П90-38х5 Ст20	342,67р.
Отвод П90-38х5 09Г2С	467,28р.



D 32

Отвод П90-32х2.5 Ст20	54,52р.
Отвод П90-32х3 Ст20	59,71р.
Отвод П90-32х3 09Г2С	88,26р.
Отвод П90-32х3.5 Ст20	85,67р.
Отвод П90-32х3.5 09Г2С	124,61р.
Отвод П90-32х4 Ст20	124,61р.
Отвод П90-32х4 09Г2С	162,25р.



D 45

Отвод П90-45х3 Ст20	49,32р.
Отвод П90-45х3 09Г2С	57,11р.
Отвод П90-45х4 Ст20	67,50р.
Отвод П90-45х4 09Г2С	72,69р.
Отвод П90-45х5 Ст20	97,35р.
Отвод П90-45х5 09Г2С	111,63р.



D 57

Отвод П90-57х3 Ст20	45,43р.
Отвод П90-57х3 09Г2С	50,62р.
Отвод П90-57х3.5 Ст20	49,32р.
Отвод П90-57х3.5 09Г2С	57,11р.
Отвод П90-57х4 Ст20	61,01р.
Отвод П90-57х4 09Г2С	72,69р.
Отвод П90-57х5 Ст20	70,09р.
Отвод П90-57х5 09Г2С	84,37р.
Отвод П90-57х6 Ст20	116,82р.
Отвод П90-57х6 09Г2С	142,78р.
Отвод П90-57х8 Ст20	726,88р.
Отвод П90-57х8 09Г2С	1 168,20р.



D 89

Отвод П90-89х3.5 Ст20	103,84р.
Отвод П90-89х3.5 09Г2С	137,59р.
Отвод П90-89х4 Ст20	129,80р.
Отвод П90-89х4 09Г2С	155,76р.
Отвод П90-89х4.5 Ст20	155,76р.
Отвод П90-89х5 Ст20	168,74р.
Отвод П90-89х5 09Г2С	207,68р.
Отвод П90-89х6 Ст20	194,70р.
Отвод П90-89х6 09Г2С	241,43р.
Отвод П90-89х6 13ХФА	584,10р.
Отвод П90-89х6 Ст20А	584,10р.
Отвод П90-89х7 Ст20	272,58р.



D 76

Отвод П90-76х3.5 Ст20	75,28р.
Отвод П90-76х3.5 09Г2С	93,46р.
Отвод П90-76х4 Ст20	86,97р.
Отвод П90-76х4 09Г2С	109,03р.
Отвод П90-76х5 Ст20	125,91р.
Отвод П90-76х5 09Г2С	155,76р.
Отвод П90-76х6 Ст20	142,78р.
Отвод П90-76х6 09Г2С	168,74р.
Отвод П90-76х6 13ХФА	428,34р.
Отвод П90-76х6 Ст20А	428,34р.



D 89

Отвод П90-89х7 09Г2С	337,48р.
Отвод П90-89х8 Ст20	306,33р.
Отвод П90-89х8 09Г2С	389,40р.
Отвод П90-89х8 13ХФА	918,98р.
Отвод П90-89х8 Ст20А	918,98р.
Отвод П90-89х9 Ст20	350,46р.
Отвод П90-89х9 09Г2С	441,32р.
Отвод П90-89х9 13ХФА	1 051,38р.
Отвод П90-89х9 Ст20А	1 051,38р.
Отвод П90-89х10 Ст20	415,36р.
Отвод П90-89х10 09Г2С	493,24р.
Отвод П90-89х10 13ХФА	1 246,08р.



Угол 90°

D 89

Отвод П90-89х10 Ст20А	1 246,08р.
Отвод П90-89х12 Ст20	571,12р.
Отвод П90-89х12 09Г2С	733,37р.



D 108

Отвод П90-108х7 Ст20	337,48р.
Отвод П90-108х7 09Г2С	428,34р.
Отвод П90-108х8 Ст20	389,40р.
Отвод П90-108х8 09Г2С	493,24р.
Отвод П90-108х10 Ст20	597,08р.
Отвод П90-108х10 09Г2С	739,86р.



D 108

Отвод П90-108х3.5 Ст20	168,74р.
Отвод П90-108х3.5 09Г2С	220,66р.
Отвод П90-108х4 Ст20	179,12р.
Отвод П90-108х4 09Г2С	228,45р.
Отвод П90-108х4.5 Ст20	233,64р.
Отвод П90-108х4.5 09Г2С	298,54р.
Отвод П90-108х5 Ст20	266,09р.
Отвод П90-108х5 09Г2С	324,50р.
Отвод П90-108х6 Ст20	298,54р.
Отвод П90-108х6 09Г2С	363,44р.
Отвод П90-108х6 13ХФА	895,62р.
Отвод П90-108х6 Ст20А	895,62р.



D 114

Отвод П90-114х4 Ст20	188,22р.
Отвод П90-114х5 Ст20	272,58р.
Отвод П90-114х5 09Г2С	350,46р.
Отвод П90-114х6 Ст20	337,48р.
Отвод П90-114х6 09Г2С	428,34р.
Отвод П90-114х6 13ХФА	1 012,44р.
Отвод П90-114х6 Ст20С	1 012,44р.
Отвод П90-114х8 Ст20	480,26р.
Отвод П90-114х8 09Г2С	584,10р.
Отвод П90-114х8 13ХФА	1 440,78р.
Отвод П90-114х8 Ст20С	1 440,78р.
Отвод П90-114х9 Ст20	584,10р.



D 114

Отвод П90-114x9 09Г2С	700,92р.
Отвод П90-114x9 13ХФА	1 752,30р.
Отвод П90-114x9 Ст20С	1 752,30р.
Отвод П90-114x10 Ст20	636,02р.
Отвод П90-114x10 09Г2С	739,86р.
Отвод П90-114x10 13ХФА	1 908,06р.
Отвод П90-114x10 Ст20С	1 908,06р.
Отвод П90-114x11 Ст20	700,92р.
Отвод П90-114x11 09Г2С	820,34р.
Отвод П90-114x12 Ст20	752,84р.
Отвод П90-114x12 09Г2С	843,70р.
Отвод П90-114x12 13ХФА	2 258,52р.



D 114

Отвод П90-114x12 Ст20С	2 258,52р.
Отвод П90-114x14 Ст20	869,66р.
Отвод П90-114x14 09Г2С	1 064,36р.
Отвод П90-114x14 13ХФА	2 608,98р.
Отвод П90-114x14 Ст20А	2 608,98р.
Отвод П90-114x14 Ст20С	2 608,98р.



D 133

Отвод П90-133x3.5 Ст20	285,56р.
Отвод П90-133x4 Ст20	311,52р.
Отвод П90-133x4 09Г2С	376,42р.
Отвод П90-133x5 Ст20	415,36р.
Отвод П90-133x5 09Г2С	486,75р.
Отвод П90-133x6 Ст20	519,20р.
Отвод П90-133x6 09Г2С	584,10р.
Отвод П90-133x8 Ст20	726,88р.
Отвод П90-133x8 09Г2С	895,62р.
Отвод П90-133x10 Ст20	902,11р.
Отвод П90-133x10 09Г2С	1 025,42р.



D 159

Отвод П90-159x4 Ст20	428,34р.
Отвод П90-159x4 09Г2С	558,14р.
Отвод П90-159x4.5 Ст20	475,07р.
Отвод П90-159x4.5 09Г2С	558,14р.
Отвод П90-159x5 Ст20	584,10р.
Отвод П90-159x5 09Г2С	708,71р.
Отвод П90-159x6 Ст20	674,96р.
Отвод П90-159x6 09Г2С	837,21р.
Отвод П90-159x6 13ХФА	2 024,88р.
Отвод П90-159x6 Ст20А	2 024,88р.
Отвод П90-159x7 Ст20	830,72р.
Отвод П90-159x7 09Г2С	1 012,44р.



Угол 90°

D 159

Отвод П90-159х8 Ст20	895,62р.
Отвод П90-159х8 09Г2С	1 103,30р.
Отвод П90-159х8 13ХФА	2 686,86р.
Отвод П90-159х8 Ст20А	2 686,86р.
Отвод П90-159х9 Ст20	1 103,30р.
Отвод П90-159х9 09Г2С	1 233,10р.
Отвод П90-159х10 Ст20	1 272,04р.
Отвод П90-159х10 09Г2С	1 479,72р.
Отвод П90-159х10 13ХФА	3 738,24р.
Отвод П90-159х10 Ст20А	3 738,24р.
Отвод П90-159х12 Ст20	1 505,68р.
Отвод П90-159х12 09Г2С	1 817,20р.



D 159

Отвод П90-159х12 13ХФА	4 517,04р.
Отвод П90-159х12 Ст20А	4 517,04р.
Отвод П90-159х14 Ст20	1 791,24р.
Отвод П90-159х14 09Г2С	2 219,58р.
Отвод П90-159х14 13ХФА	5 373,72р.
Отвод П90-159х14 Ст20А	5 373,72р.



D 168

Отвод П90-168х8 Ст20	960,52р.
Отвод П90-168х8 09Г2С	1 194,16р.
Отвод П90-168х10 Ст20	1 323,96р.
Отвод П90-168х10 09Г2С	1 583,56р.
Отвод П90-168х12 Ст20	1 557,60р.
Отвод П90-168х12 09Г2С	1 947,00р.
Отвод П90-168х12 13ХФА	4 672,80р.
Отвод П90-168х12 Ст20А	4 672,80р.
Отвод П90-168х14 Ст20	1 972,30р.
Отвод П90-168х14 09Г2С	2 414,28р.
Отвод П90-168х14 13ХФА	5 918,88р.
Отвод П90-168х14 Ст20А	5 918,88р.



D 168

Отвод П90-168х16 Ст20	2 723,60р.
Отвод П90-168х16 09Г2С	3 374,80р.



Угол 90°

D 219

Отвод П90-219х6 Ст20	1 193,50р.
Отвод П90-219х6 09Г2С	1 479,72р.
Отвод П90-219х6 13ХФА	3 582,48р.
Отвод П90-219х6 Ст20С	3 582,48р.
Отвод П90-219х7 Ст20	1 492,70р.
Отвод П90-219х7 09Г2С	1 817,20р.
Отвод П90-219х8 Ст20	1 674,42р.
Отвод П90-219х8 09Г2С	2 050,40р.
Отвод П90-219х8 13ХФА	5 023,26р.
Отвод П90-219х8 Ст20С	5 023,26р.
Отвод П90-219х9 Ст20	1 947,00р.
Отвод П90-219х9 09Г2С	2 310,44р.




D 219

Отвод П90-219х10 Ст20	2 180,67р.
Отвод П90-219х10 09Г2С	2 673,88р.
Отвод П90-219х10 13ХФА	6 541,92р.
Отвод П90-219х10 Ст20С	6 541,92р.
Отвод П90-219х12 Ст20	2 544,08р.
Отвод П90-219х12 09Г2С	3 245,00р.
Отвод П90-219х12 13ХФА	7 632,24р.
Отвод П90-219х12 Ст20С	7 632,24р.
Отвод П90-219х14 Ст20	3 374,80р.
Отвод П90-219х14 09Г2С	3 842,08р.
Отвод П90-219х16 Ст20	4 153,60р.
Отвод П90-219х16 09Г2С	5 347,76р.



D 273

Отвод П90-273х6 Ст20	2 102,76р.
Отвод П90-273х6 09Г2С	2 414,28р.
Отвод П90-273х7 Ст20	2 336,40р.
Отвод П90-273х7 09Г2С	3 010,70р.
Отвод П90-273х8 Ст20	2 660,90р.
Отвод П90-273х8 09Г2С	3 140,50р.
Отвод П90-273х8 13ХФА	7 982,70р.
Отвод П90-273х8 Ст20А	7 982,70р.
Отвод П90-273х9 Ст20	3 245,00р.
Отвод П90-273х9 09Г2С	4 023,80р.
Отвод П90-273х10 Ст20	3 504,60р.
Отвод П90-273х10 09Г2С	4 348,30р.



D 273

Отвод П90-273х10 13ХФА	10 513,80р.
Отвод П90-273х10 Ст20А	10 513,80р.
Отвод П90-273х11 Ст20	4 335,10р.
Отвод П90-273х11 09Г2С	5 503,52р.
Отвод П90-273х12 Ст20	4 361,28р.
Отвод П90-273х12 09Г2С	5 451,82р.
Отвод П90-273х12 13ХФА	13 083,84р.
Отвод П90-273х12 Ст20А	13 083,84р.
Отвод П90-273х14 Ст20	5 140,08р.
Отвод П90-273х14 09Г2С	6 490,00р.



Отвод П90-325х8 Ст20	4 088,70р.
Отвод П90-325х8 09Г2С	5 451,60р.
Отвод П90-325х10 Ст20	5 386,70р.
Отвод П90-325х10 09Г2С	6 295,30р.
Отвод П90-325х12 Ст20	5 905,90р.
Отвод П90-325х12 09Г2С	7 385,62р.



Старт для успешного сотрудничества

Более детальное знакомство с нашей продукцией вы можете совершить на нашем сайте www.otvody.ru, где представлены все образцы трубопроводной арматуры. Благодаря работе по улучшению сервиса «Еске* отводные системы» постоянно разрабатывает новые инструменты для продуктивного сотрудничества. Мы надеемся, что поиск, выбор и покупка элементов трубопровода с помощью нашей компании будут максимально быстрыми и удобными. В этом вам помогут наши специалисты отдела продаж и транспортного отдела. Все менеджеры прошли неоднократное обучение и могут оперативно реагировать на запросы наших клиентов. Наши менеджеры работают для вас семь дней в неделю и всегда готовы помочь вам определиться с необходимыми товарами, сформировать заказ и обеспечить своевременную доставку. А стоимость доставки продукции благодаря длительному сотрудничеству с федеральными транспортными компаниями и налаженной логистической схемой значительно уменьшается.



Оформить заказа на нашем сайте очень просто – необходимо добавить интересующую вас позицию в корзину и заполнить небольшую таблицу. После этого ваш заказ в кратчайшие сроки поступает в обработку. С этого и начинается наше успешное сотрудничество. Если у вас возникают вопросы, мы всегда рады вас слышать. Все ваши пожелания и предложения оставляйте на нашем сайте или по телефону.

Мы будем рады видеть вас в числе наших клиентов!